



geostone

saimè
CERAMICHE DAL 1938

geostone

Geostone è la nuova quartzite in gres porcellanato tecnico di Saime Ceramiche che interpreta la bellezza e la resistenza della pietra originaria. L'autenticità grafica e le tonalità naturali riflettono un'eleganza senza tempo, apprezzate nel mondo dell'architettura e del design contemporaneo.

Geostone is the new quartzite technical porcelain stoneware from Saime Ceramiche that interprets the beauty and durability of the original stone. The graphic authenticity and natural hues reflect a timeless elegance, appreciated in the world of contemporary architecture and design.

Geostone est le nouveau grès cérame technique à base de quartzite de Saime Ceramiche qui interprète la beauté et la force de la pierre d'origine. L'authenticité graphique et les tons naturels reflètent une élégance intemporelle, appréciée dans le monde de l'architecture et du design contemporains.

Geostone ist das neue technische Feinsteinzeug aus Quarzit von Saime Ceramiche, das die Schönheit und Stärke des ursprünglichen Steins interpretiert. Die grafische Authentizität und die natürlichen Farbtöne reflektieren eine zeitlose Eleganz, die in der Welt der zeitgenössischen Architektur und des Designs geschätzt wird.

la natura che ispira il design delle superfici.

La varietà grafica, le tonalità calde e le sfumature della roccia si traducono in una palette cromatica che riflette la sensazione tattile e visiva di ambienti naturali.

nature inspiring surface design.


Graphic variety, warm tones, and rock hues result in a color palette that reflects the tactile and visual sensation of natural environments.

conception de surfaces inspirées par la nature.

La variété graphique, les tons chauds et les nuances de roche se traduisent par une palette de couleurs qui reflète la sensation tactile et visuelle des environnements naturels.

Natur inspirierendes Oberflächendesign.

Grafische Vielfalt, warme Töne und Gesteinsnuancen werden in einer Farbpalette umgesetzt, die das haptische und visuelle Empfinden natürlicher Umgebungen widerspiegelt.



sabbia naturale 60x120 - 24"x47" rett. - 9 mm

collezione geostone


geostone collection / geostone collection / geostone Kollektion

formati / colori / tecnologie


sizes / colors / technologies - formats / couleurs / technologies - Größen / Farben / Technologien

≠9


naturale / grip



Composizione Modulo




60x120 . 24"x47" rett.
60x90 . 24"x36" rett.
30x60 . 12"x24" rett.



grip

Composizione Modulo Vintage



60x60 . 24"x24" non rett.
40x40 . 16"x16" non rett.
20x40 . 8"x16" non rett.
20x20 . 8"x8" non rett.


naturale

mosaico



30x30 . 12"x12"


listellato



30x60 . 12"x24"


≠8

grip



≠20

grip




bianco

perla

sabbia

grigio

antracite



perla naturale 60x60 - 24"x24" rett. ≈ 9 mm

perla: la naturalità che arreda.

Geostone è una superficie delicatamente strutturata. Oltre alla suggestione visiva, la sua consistenza tattile comunica in modo completo la bellezza naturale e tutte le potenzialità del gres porcellanato tecnico Saime Ceramiche.

perla: naturalness that furnishes.
Geostone is a delicately textured surface. In addition to its visual appeal, its tactile texture fully communicates the natural beauty and full potential of Saime Ceramiche's technical porcelain stoneware.

perla : le naturel qui meuble.
Geostone est une surface délicatement texturée. Outre son attrait visuel, sa texture tactile communique pleinement la beauté naturelle et toutes les potentialités du grès cérame technique de Saime Ceramiche.

perla: Natürlichkeit, die möbliert.
Geostone ist eine zart strukturierte Oberfläche. Neben dem visuellen Reiz vermittelt die taktile Textur die natürliche Schönheit und das ganze Potenzial des technischen Feinsteinzeugs von Saime Ceramiche.



perla naturale 60x120 , 24"x47" rett. ≈ 9 mm

travertino veincut grigio matt 120x278 , 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm



IN/OUT

travertino veincut grigio matt 120x278 / 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm

perla naturale 60x120 / 24"x47" rett. ≈ 9 mm

continuità materica e visiva.

Geostone è un progetto coerente e coordinato: le superfici per gli spazi interni ed esterni, mantengono continuità estetica e stilistica.

material and visual continuity.
Geostone is a coherent and coordinated design: surfaces for indoor and outdoor spaces, maintain aesthetic and stylistic continuity.

continuité matérielle et visuelle.
Geostone est un projet cohérent et coordonné : les surfaces des espaces intérieurs et extérieurs présentent une continuité esthétique et stylistique.

Materielle und visuelle Kontinuität.
Geostone ist ein kohärentes und koordiniertes Projekt: Die Oberflächen für Innen- und Außenbereiche bewahren ästhetische und stilistische Kontinuität.

tundra biondo naturale 20x120 / 8"x47" rett. ≈ 9 mm

l'outdoor funzionale e bellissimo.




Geostone crea un legame armonioso tra gli spazi indoor/outdoor. Questo approccio offre vantaggi pratici come la durabilità, la resistenza agli agenti atmosferici e l'inalterabilità dell'aspetto estetico e delle performance.

the functional and beautiful outdoors.
Geostone creates a harmonious link between indoor/outdoor spaces. This approach offers practical advantages such as durability, weather resistance, and unalterable appearance and performance.

l'extérieur fonctionnel et beau.
Geostone crée un lien harmonieux entre les espaces intérieurs et extérieurs. Cette approche offre des avantages pratiques tels que la durabilité, la résistance aux intempéries et une esthétique et des performances inaltérables.

der funktionale und schöne Außenbereich.
Geostone schafft eine harmonische Verbindung zwischen Innen- und Außenräumen. Dieser Ansatz bietet praktische Vorteile wie Haltbarkeit, Witterungsbeständigkeit und unveränderliche Ästhetik und Leistung.



tundra vaniglia naturale 20x120 . 8"x47" rett. ≈ 9 mm



IN/OUT



DIN 51130
R11



DIN 51097
A+B+C

perla grip 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 20 mm



Le superfici in spessore 2cm sono la scelta ideale per pavimentare percorsi, terrazze, aree relax e altri elementi del progetto gardening, conferiscono eleganza senza compromettere la praticità.


Surfaces in 2cm thickness are the ideal choice for paving pathways, terraces, relaxation areas and other gardening project elements, lending elegance without compromising practicality.

Les surfaces de 2 cm d'épaisseur sont le choix idéal pour paver les allées, les terrasses, les espaces de détente et d'autres éléments de l'aménagement du jardin, en apportant de l'élégance sans compromettre la praticité.

Die 2 cm dicken Oberflächen sind die ideale Wahl für die Pflasterung von Wegen, Terrassen, Ruhezone und anderen Elementen der Gartengestaltung und verleihen Eleganz, ohne die Praktikabilität zu beeinträchtigen.



perla grip 60x120 . 24"x47" rett. ø 20 mm



bianco: materia ceramica che armonizza i look.

Geostone rappresentano una scelta estremamente versatile. La superficie *rocciosa* si armonizza con molteplici look, a partire dai raffinati effetti marmo royal che donano un tocco di eleganza e naturalezza.

bianco: ceramic material that harmonizes looks.

Geostone represent an extremely versatile choice. The rocky surface harmonizes with multiple looks, starting with the refined royal marble effects that give a touch of elegance and naturalness.

bianco : un matériau céramique qui harmonise l'apparence.

Geostone est un choix extrêmement polyvalent. La surface rocheuse s'harmonise avec de multiples aspects, à commencer par les effets raffinés de marbre royal qui ajoutent une touche d'élégance et de naturel.

bianco: keramischer Werkstoff, der das Aussehen harmonisiert.

Geostone ist eine äußerst vielseitige Wahl. Die felsige Oberfläche harmonisiert mit verschiedenen Looks, angefangen bei den raffinierten Royal-Marmor-Effekten, die einen Hauch von Eleganz und Natürlichkeit verleihen.



bianco naturale listellato 30x60 . 12"x24" rett. ≈ 9 mm

royal grey smooth 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm

bianco naturale 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm



bianco naturale 60x120 : 24"x47" rett. ≈ 9 mm



antracite naturale 60x120 . 24"x47" rett. ± 9 mm

antracite, il carisma dei toni profondi.

Le superfici Geostone definiscono gli spazi con personalità distintiva. Le tonalità scure variegata da fiammature calde, offrono un'esperienza visiva intrigante, ideale per chi desidera uno spazio contemporaneo dal carattere forte.

antracite, the charisma of deep tones.
Geostone surfaces define spaces with distinctive personality. Dark tones variegated by warm flames offer an intriguing visual experience, ideal for those who desire a contemporary space with a strong character.

antracite, le charme des tons profonds.
Les surfaces Geostone définissent des espaces à la personnalité marquée. Les tons sombres panachés d'éclats chauds offrent une expérience visuelle intrigante, idéale pour ceux qui souhaitent un espace contemporain au caractère bien trempé.

antracite, das Charisma der tiefen Töne.
Die Oberflächen von Geostone definieren Räume mit ausgeprägter Persönlichkeit. Die dunklen Töne, die durch warme Lichtreflexe variiert werden, bieten ein faszinierendes visuelles Erlebnis, ideal für diejenigen, die einen zeitgenössischen Raum mit einem starken Charakter wünschen.

royal dark matt 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm



IN/OUT

antracite naturale 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm



superfici antislip al servizio dell'outdoor.

I piccoli formati antiscivolo per outdoor sono una perfetta combinazione tra sicurezza ed estetica. Il dettaglio di posa, l'aspetto autenticamente naturale e l'omogeneità delle texture fondono natura e architettura.

Anti-slip surfaces serving the outdoors.
Small outdoor anti-slip formats are a perfect combination of safety and aesthetics. The laying detail, authentically natural appearance and homogeneous textures blend nature and architecture.

Les surfaces antidérapantes au service de l'usage extérieur.
Les petits formats antidérapants pour l'extérieur sont une combinaison parfaite de sécurité et d'esthétique. Les détails de pose, l'aspect authentiquement naturel et l'homogénéité des textures fusionnent la nature et l'architecture.

Rutschfeste Oberflächen im Dienste des Außeneinsatzes.
Kleine rutschfeste Außenformate sind eine perfekte Kombination aus Sicherheit und Ästhetik. Das Verlegungsdetail, das authentisch natürliche Aussehen und die Homogenität der Texturen lassen Natur und Architektur verschmelzen.



DIN 51130
R11



DIN 51097
A+B+C

antracite grip 20x40 - 20x20 . 8"x16" - 8"x8" non rett. ≈ 8 mm



bark taupe naturale 20x120 . 8"x47" rett. ≈ 9

antracite naturale 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm

antracite naturale 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm



Composizione Modulo sabbia naturale
60x120 - 60x90 - 30x60 - 24"x47" - 24"x36" - 12"x24" rett. ✕ 9 mm

sabbia, il colore dei luoghi più intimi.

La *Composizione Modulo* racconta la storia millenaria della pietra naturale. La tecnica di posa multiformato è intramontabile perché esalta la bellezza eterogenea delle pietre attraverso uno stile senza tempo.

sabbia, the color of the most intimate places.
Modulo Composition tells the age-old story of natural stone. The multi-format laying technique is timeless because it enhances the heterogeneous beauty of stones through timeless style.

sabbia, couleur des lieux les plus intimes.
La Composition Modulo raconte l'histoire millénaire de la pierre naturelle. La technique de pose multiformat est intemporelle car elle met en valeur la beauté hétérogène de la pierre à travers un style intemporel.

sabbia, die Farbe der intimsten Orte.
Die Modulo-Komposition erzählt die tausendjährige Geschichte des Natursteins. Die Multiformat-Verlegetechnik ist zeitlos, weil sie die heterogene Schönheit des Steins durch zeitlosen Stil hervorhebt.

pietre in gres, intrise di calore.

La fusione di
contaminazioni
materiche crea
ambienti unici, dove si
intrecciano modernità
e naturalità, armonia
tra tradizione e
contemporaneità.

stoneware stones, imbued with warmth.

The fusion of material contaminations
creates unique environments, where
modernity and naturalness are
intertwined, harmony between tradition
and contemporaneity.

pierres en grès, imprégnées de chaleur.

La fusion des contaminations
matérielles crée des environnements
uniques, où modernité et naturel
s'entremêlent, harmonie entre tradition
et contemporanéité.

Steine aus Steinzeug, durchdrungen von Wärme.

Die Verschmelzung von
Materialverunreinigungen schafft
einzigartige Umgebungen, in
denen Modernität und Natürlichkeit
ineinandergreifen, Harmonie zwischen
Tradition und Zeitgenossenschaft.

Composizione Modulo sabbia naturale
60x120 - 60x90 - 30x60 . 24"x47" - 24"x36" - 12"x24" rett. ≈ 9 mm

titano beige plain 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈ 6

superfici funzionali e performanti.

Ogni dettaglio Geostone è studiato con cura, mirando a eccellere in ogni aspetto. Oltre alla bellezza, la pietra in gres possiede prestazioni tecniche assolute, ideali per il contract e tutti i luoghi pubblici a elevato calpestio.

functional and high-performance surfaces.

Every Geostone detail is carefully studied, aiming to excel in every aspect. In addition to beauty, stoneware has absolute technical performance, ideal for contract and all public places with high footfall.

des surfaces fonctionnelles et performantes.

Chaque détail de Geostone est soigneusement étudié, dans le but d'exceller dans tous les aspects. Outre la beauté, le grès présente des performances techniques absolues, idéales pour les collectivités et tous les lieux publics à forte fréquentation.

funktionelle und leistungsstarke Oberflächen.

Jedes Detail von Geostone ist sorgfältig durchdacht, mit dem Ziel, sich in jedem Aspekt zu übertreffen. Das Feinsteinzeug ist nicht nur schön, sondern auch technisch sehr leistungsfähig, ideal für den Objektbereich und alle öffentlichen Bereiche mit hohem Publikumsverkehr.



la materia per il retail e il contract space.

Geostone ha caratteristiche ineguagliabili: integrità strutturale, resistenza alle temperature estreme, resilienza contro gli agenti chimici e facilità di manutenzione.

the material for retail and contract space.

Geostone has unrivalled characteristics: structural integrity, resistance to extreme temperatures, resilience against chemicals and ease of maintenance.

le matériau pour le commerce de détail et les espaces contractuels.

Geostone possède des caractéristiques inégalées : intégrité structurelle, résistance aux températures extrêmes, résistance aux produits chimiques et facilité d'entretien.

das Material für Einzelhandels- und Objektflächen.

Geostone hat unübertroffene Eigenschaften: strukturelle Integrität, Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen, Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Wartungsfreundlichkeit.



grigio naturale 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm

perla naturale 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm



grigio naturale 60x120 . 24"x47" rett. - 9 mm



tundra bindo grip
40x120 . 16"x47" rett. ≈ 20 mm

Composizione Modulo Vintage grigio grip
60x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20 . 24"x24" - 16"x16" - 8"x16" - 8"x8" non rett. ≈ 8 mm

grigio: total look per outdoor e garden design.

Geostone è una materia nata per gli spazi esterni perchè ogni sua venatura racconta storie scolpite nella natura. I colori chiari in particolare, riflettono l'essenza di un equilibrio intrinseco che disegna le superfici outdoor.

grigio: total look for outdoor and garden design.

Geostone is a material born for outdoor spaces because each of its veins tells stories sculpted in nature. The light colours in particular reflect the essence of an intrinsic balance that shapes outdoor surfaces.

grigio : total look pour l'aménagement des espaces extérieurs et des jardins.

Geostone est un matériau né pour les espaces extérieurs car chacune de ses veines raconte des histoires sculptées dans la nature. Les couleurs claires en particulier reflètent l'essence d'un équilibre intrinsèque qui façonne les surfaces extérieures.

grigio: Total Look für Außen- und Gartengestaltung.

Geostone ist ein Material, das wie geschaffen ist für Außenbereiche, denn jede seiner Maserungen erzählt Geschichten, die in der Natur geformt wurden. Vor allem die hellen Farben spiegeln die Essenz eines inneren Gleichgewichts wider, das die Außenflächen prägt.

un tocco di bellezza spontanea.

Il Modulo Vintage grip reinterpreta e rafforza la naturalità della quarzite Geostone trasformandola in un elemento unico e irripetibile, dall'aspetto tipico dell'handmade.



DIN 51130
R11



DIN 51097
A+B+C

a spontaneous touch of beauty.
The Vintage Grip Module reinterprets and reinforces the naturalness of Geostone quartzite by transforming it into a unique and unrepeatable element with a handmade look.

une touche de beauté spontanée.
Le Module Vintage Grip réinterprète et renforce le caractère naturel du quartzite Geostone en le transformant en un élément unique et non reproductible à l'aspect artisanal.

ein spontaner Hauch von Schönheit.
Das Vintage Grip Modul interpretiert und verstärkt die Natürlichkeit des Geostone-Quarzits neu, indem es ihn in ein einzigartiges und unwiederholbares Element mit handgefertigtem Aussehen verwandelt.

Composizione Modulo Vintage grigio grip
60x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20 - 24"x24" - 16"x16" - 8"x16" - 8"x8" non rett. ≈ 8 mm



DIN 51130
R11



DIN 51097
A+B+C

Composizione Modulo Vintage grigio grip
60x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20 . 24"x24" - 16"x16" - 8"x16" - 8"x8" non rett. ≈ 8 mm

grigio naturale / grip



≠9

60x120 (24"x47")
8600066 grigio nat. rett.
8600176 grigio grip rett.



≠9

60x60 (24"x24")
8600067 grigio nat. rett.
8600177 grigio grip rett.



≠9

30x60 (12"x24")
8600068 grigio nat. rett.
7600029 grigio nat. non rett.
8600184 grigio grip rett.
7600066 grigio grip non rett.



≠8

20x40 (8"x16")
7600040 grigio grip non rett.



≠8

20x20 (8"x8")
7600035 grigio grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600055 grigio nat.

listellato



30x60 (12"x24")
7600060 grigio nat.



≠20

60x120 (24"x47")
8610036 grigio grip rett.



≠20

60x60 (24"x24")
8610030 grigio grip rett.



battiscopa
7,5x60 (3"x24")
8600198 grigio nat. rett.



elemento elle pressa grip
15x30x4 (6"x12"x1,57")
7600048 grigio grip

Pezzi speciali su richiesta / Trims on demand
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

perla naturale / grip



≠9

60x120 (24"x47")
8600095 perla nat. rett.
8600185 perla grip rett.



≠9

60x60 (24"x24")
8600105 perla nat. rett.
8600186 perla grip rett.



≠9

30x60 (12"x24")
8600115 perla nat. rett.
7600030 perla nat. non rett.
8600187 perla grip rett.
7600067 perla grip non rett.



≠8

20x40 (8"x16")
7600044 perla grip non rett.



≠8

20x20 (8"x8")
7600036 perla grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600056 perla nat.

listellato



30x60 (12"x24")
7600069 perla nat.



≠20

60x120 (24"x47")
8610037 perla grip rett.



≠20

60x60 (24"x24")
8610032 perla grip rett.



battiscopa
7,5x60 (3"x24")
8600205 perla nat. rett.



elemento elle pressa grip
15x30x4 (6"x12"x1,57")
7600049 perla grip

Pezzi speciali su richiesta / Trims on demand
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

bianco naturale / grip



≠9

60x120 (24"x47")
8600056 bianco nat. rett.
8600164 bianco grip rett.



≠9

60x60 (24"x24")
8600057 bianco nat. rett.
8600165 bianco grip rett.



≠9

30x60 (12"x24")
8600058 bianco nat. rett.
7600028 bianco nat. non rett.
8600166 bianco grip rett.
7600064 bianco grip non rett.



≠8

20x40 (8"x16")
7600039 bianco grip non rett.



≠8


20x20 (8"x8")
7600034 bianco grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600054 bianco nat.

listellato



30x60 (12"x24")
7600059 bianco nat.



≠20

60x120 (24"x47")
8610034 bianco grip rett.



≠20

60x60 (24"x24")
8610029 bianco grip rett.



battiscopa
7,5x60 (3"x24")
8600197 bianco nat. rett.



elemento elle pressa grip
15x30x4 (6"x12"x1,57")
7600047 bianco grip

Pezzi speciali su richiesta / Trims on demand
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage

sabbia naturale / grip



≠9

60x120 (24"x47")
8600125 sabbia nat. rett.
8600188 sabbia grip rett.



≠9

60x60 (24"x24")
8600135 sabbia nat. rett.
8600194 sabbia grip rett.



≠9

30x60 (12"x24")
8600145 sabbia nat. rett.
7600032 sabbia nat. non rett.
8600195 sabbia grip rett.
7600068 sabbia grip non rett.



≠8

20x40 (8"x16")
7600045 sabbia grip non rett.



≠8

20x20 (8"x8")
7600037 sabbia grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600057 sabbia nat.

listellato



30x60 (12"x24")
7600175 sabbia nat.



≠20

60x120 (24"x47")
8610038 sabbia grip rett.



≠20

60x60 (24"x24")
8610031 sabbia grip rett.



battiscopa
7,5x60 (3"x24")
8600206 sabbia nat. rett.



elemento elle pressa grip
15x30x4 (6"x12"x1,57")
7600050 sabbia grip

Pezzi speciali su richiesta / Trims on demand
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage


antracite naturale / grip




60x120 (24"x47")
8600062 antracite nat. rett.
8600167 antracite grip rett.



60x60 (24"x24")
8600064 antracite nat. rett.
8600168 antracite grip rett.



30x60 (12"x24")
8600065 antracite nat. rett.
7600027 antracite nat. non rett.
8600174 antracite grip rett.
7600063 antracite grip non rett.



20x40 (8"x16")
7600038 antracite grip non rett.



20x20 (8"x8")
7600033 antracite grip non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7600053 antracite nat.


listellato



30x60 (12"x24")
7600058 antracite nat.



60x120 (24"x47")
8610033 antracite grip rett.



60x60 (24"x24")
8610028 antracite grip rett.



battiscopa
7,5x60 (3"x24")
8600196 antracite nat. rett.




elemento elle pressa grip
15x30x4 (6"x12"x1,57")
7600046 antracite grip

Pezzi speciali su richiesta / Trims on demand
Accessoires sur demande / Formstücke auf anfrage



Composizione Modulo nat. rett. / grip rett.

60x120 - 60x90 - 30x60




naturale rettificato
1 cp modulo

- 8600462 grigio nat. rett.
- 8600464 perla nat. rett.
- 8600452 bianco nat. rett.
- 8600537 sabbia nat. rett.
- 8600443 antracite nat. rett.

grip rettificato
1 cp modulo

- 8600453 grigio grip rett.
- 8600463 perla grip rett.
- 8600444 bianco grip rett.
- 8600536 sabbia grip rett.
- 8600433 antracite grip rett.

Composizione Modulo



In ogni scatola troverete una "composizione Modulo" composta da:
- 1 pezzo di 60x120
- 1 pezzo di 60x90
- 1 pezzo di 30x60
Il formato 60x90 non è vendibile singolarmente.

In each box you will find a "composizione Modulo" which consists of:
- 1 piece 60x120
- 1 piece 60x90
- 1 piece 30x60
The 60x90 size cannot be sold separately.


Vous trouverez dans chaque boîte une "composizione Modulo" composée de :
- 1 pièce de 60x120
- 1 pièce de 60x90
- 1 pièce de 30x60
Le format 60x90 ne peut être vendu individuellement.

Jede Packung enthält eine „composizione Modulo“ mit:
- 1 Stück 60x120
- 1 Stück 60x90
- 1 Stück 30x60
Das Format 60x90 ist nicht getrennt erhältlich.

60x120 → 50% / 60x90 → 37,5% / 30x60 → 12,5%


Schema di posa ①

Layout / Schéma de pose / Verlegemuster



Schema di posa ②

Layout / Schéma de pose / Verlegemuster



La "Composizione Modulo" è venduta a scatola intera, ogni scatola è composta da: 1 pezzo di 60x120, 1 pezzo di 60x90, 1 pezzo di 30x60. I tre formati sono studiati per una posa modulare (schemi di posa 1 e 2) con fuga 2 mm. Il formato 60x90 non è vendibile singolarmente.

The "Composizione Modulo" is sold in a single box, each box consists of: 1 piece 60x120, 1 piece 60x90, 1 piece 30x60. The three sizes are developed for modular laying (layouts 1 and 2) with 2 mm joints. The 60x90 size cannot be sold separately.


La "Composizione Modulo" est vendue par boîte, chacune d'entre elles étant composée de : 1 pièce de 60x120, 1 pièce de 60x90, 1 pièce de 30x60. Les trois formats sont conçus pour une pose modulaire (schémas de pose 1 et 2) avec joint de 2 mm. Le format 60x90 ne peut être vendu individuellement.

Die „Composizione Modulo“ ist als ganze Packung erhältlich. Jede Packung enthält: 1 Stück 60x120, 1 Stück 60x90, 1 Stück 30x60. Die drei Formate sind für eine Modulverlegung ausgelegt (Verlegemuster 1 und 2) mit 2 mm Fuge. Das Format 60x90 ist nicht getrennt erhältlich.

NEW


Composizione Modulo Vintage grip non rett.

60x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20



grip rettificato
2 cp modulo

-  8600399 grigio grip non rett.
-  8600402 perla grip non rett.
-  8600398bianco grip non rett.
-  8600404 sabbia grip non rett.
-  8600397 antracite grip non rett.



In ogni scatola troverete due "Composizione Modulo Vintage" composte da:

- 2 pezzi di 60x60
 - 2 pezzi di 40x40
 - 4 pezzi di 20x40
 - 2 pezzi di 20x20
- tutti dello stesso spessore 9 mm.

In each box, you will find two 'Composizione Modulo Vintage' composed of: 2 piece of 60x60, 2 piece of 40x40, 4 piece of 20x40 and 2 piece of 20x20. All of them in the same thickness 9 mm.


Dans chaque boîte, vous trouverez deux 'Composizione Modulo Vintage' composées de : 2 pièce de 60x60, 2 pièce de 40x40, 4 pièce de 20x40 et 2 pièce de 20x20. Toutes les pièces ont la même épaisseur de 9 mm.

In jeder Schachtel finden Sie zwei 'Composizione Modulo Vintage', bestehend aus: 2 Stück 60x60, 2 Stück 40x40, 4 Stück 20x40 und 2 Stück 20x20. Alle haben die gleiche Stärke von 9 mm.

60x60 → 50% / 40x40 → 22,22% / 20x40 → 22,22% / 20x20 → 5,55%

Schema di posa

Layout / Schéma de pose / Verlegemuster



La "Composizione Modulo Vintage" è venduta a scatola intera. In ogni scatola troverete 2 composizioni composte da: 2 pezzi di 60x60, 2 pezzi di 40x40, 4 pezzi di 20x40 e 2 pezzi di 20x20. Tutti dello stesso spessore 9 mm.

The "Composizione Modulo Vintage" is sold in a single box. In each box, you will find 2 compositions composed of: 2 pieces of 60x60, 2 pieces of 40x40, 4 pieces of 20x40 and 2 pieces of 20x20. All of them in the same thickness 9 mm.

La "Composizione Modulo Vintage" est vendue par boîte entière. Dans chaque boîte, vous trouverez 2 compositions composées de : 2 pièces de 60x60, 2 pièces de 40x40, 4 pièces de 20x40 et 2 pièces de 20x20. Toutes les pièces ont la même épaisseur de 9 mm.

Die "Composizione Modulo Vintage" wird als ganze Schachtel verkauft. In jeder Schachtel finden Sie 2 Kompositionen, bestehend aus: 2 Stücke 60x60, 2 Stücke 40x40, 4 Stücke 20x40 und 2 Stücke 20x20. Alle haben die gleiche Stärke von 9 mm.



Outdoor 20mm



Pezzi Speciali su richiesta


trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage

elemento ad elle 20mm

rettificato

30x60x6,5 (12"x24"x2,60")

40x120x6,5 (16"x47"x2,60")



gradone toro 20mm



rettificato

con toro smaltato

con toro non smaltato

30x60x2 (12"x24"x0,7")


40x120x2 (16"x47"x0,7")



griglia 20mm

rettificato

40x13x2 (16"x5,1"x0,7")



sabbia naturale 30x60 . 12"x24" non rett. ≈ 9 mm

IMBALLI

packing - emballages - verpackung

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	x	M ² x	x	M ² x	KG x
60x120 nat. rett./grip rett.	9	2	1,44	36	51,84	1026
60x60 nat. rett./grip rett.	9	3	1,08	40	43,20	860
30x60 nat. rett./grip rett.	9	7	1,26	40	50,40	960
30x60 non rett.	9	7	1,26	40	50,40	980
20x40 non rett.	8	18	1,44	56	80,64	1330,56
20x20 non rett.	8	30	1,20	68	81,60	1346,40
composizione modulo vintage 60x60 40x40 20x40 20x20	9	60x60 2 pz 40x40 2 pz 20x40 4 pz 20x20 2 pz	1,44	32	46,08	918,40
composizione modulo 60x120 60x90 30x60	9	60x120 1 pz 60x90 1 pz 30x60 1 pz	1,44	36	51,84	1170
30x30 mosaico	9	11	1	30	30	570
30x60 listellato	9	4	0,72	30	21,60	447

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	x	M ² x	x	M ² x	KG x
60x120 grip rett.	20	1	0,72	36	25,92	1188
60x60 grip rett.	20	2	0,72	32	23,04	1056



Moderata stonizzazione
Moderate variation
Variation modérée
Massige Abweichung

DIN 51130 R11

DIN 51097 A+B+C

FUGA 2 mm PER RETT.
FUGA >3 mm PER NON RETT.

supporti fissi fixed supports plots fixes fixe stelzlager		H 25 mm	supporti regolabili in altezza support with adjustable height plots regolables en hauteur stelzlager mit einstellbarer höhe		H 35-50 mm
		H 50-70 mm			H 65-100 mm
		H 35 mm			

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA	CE Bla GL	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	*MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.
In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.
La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.
Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.
В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.
Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.
Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.
Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.
Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 869681

saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
CON SOCIO UNICO
Sede legale:
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa:
Via Statale 467, 109 - 42013
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it
www.riwal.it

