



Už jste někdy slyšeli
zvuk vody?

Slyšateš někdy
dźwięk wody?

ppdrain | Aqua

 profilpas®

The sound of water

Cítíte zvuk pohodlí?

Samozřejmě že ano: zvuk vody, která padá dolů, stéká, plyne a nechává za sebou pocit pohodlí a čistoty. Opravdová symfonie, která prodlouží potěšení při spchování a přeměňuje unikátní moment ve zvuk.

Aby se toto stalo, je nezbytné, aby voda proudila bez překážek: z tohoto důvodu jsme navrhli naši novou řadu sprchový žlabů PP Drain Aqua, kde krása a funkčnost pracují spolu.

Není právě toto zvuk vody?

Czy można usłyszeć dźwięk dobrego samopoczucia?

Oczywiście, że można: to plusk wody, która szumi, opada i spływa, pozostawiając po sobie uczucie komfortu i czystości. Prawdziwa symfonia, która może przedłużyć przyjemność kąpieli pod prysznicem, przemieniając ten wyjątkowy moment w dźwięk.

Aby to wszystko miało miejsce, woda musi płynąć bez przeszkód: dlatego zaprojektowaliśmy odpływy łazienkowe PP Drain Aqua, które łączą w sobie piękno i funkcjonalność.

Czy to nie jest właśnie dźwięk wody?





Krása, čistota a funkčnost v jediném žlabu.

Piękno, czystość i funkcjonalność w jednym odpływie.

Žlaby PP Drain Aqua, vyrobené z nerez oceli AISI 316 jsou opatřené nerezovým a patentovaným sifonem z protibakteriálního ABS. To vše pak tvoří perfektní spojení krásy a praktičnosti. Profilpas věnoval pozornost každému detailu při jeho projektování a při výrobě, a proto může nabídnout produkt vysoké výkonnosti a perfektní po estetické stránce.

Sprchové žlaby PP Drain Aqua, vyrobené v jednom kuse a tím pádem bez svárů se odlišují pro jejich funkčnost a design, který je nechává elegantními, jednoduchými na instalaci a lehce udržitelné.

Každý detail sprchového žlabu je navržen s minimem detailů a to tak, aby se s co nejméně komponenty dosáhlo žlabu s co nejjednodušší údržbou a pokládkou.

Odpływy PP Drain Aqua, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 i wyposażone w opatentowany wyjmowany syfon z antybakteryjnego ABS, to idealne połączenie piękna i praktyczności. Firma Profilpas zadbała o każdy aspekt projektu, produkcji i kontroli jakości, aby zaoferować produkt, który jest zawsze skuteczny i doskonały pod względem estetycznym.

Odpływy PP Drain Aqua, wykonane z jednego kawałka materiału, bez spawania, wyróżniają się swoim designem i funkcjonalnością; te cechy nadają im elegancji oraz zapewniają prosty montaż i łatwe czyszczenie.

Každý element odpływu został szczegółowo przemyślany, aby w niewielkiej liczbie komponentów zawrzeć wszystko, co jest potrzebne do zagwarantowania maksymalnej łatwości montażu i konserwacji.


Estetika Estetyka



Elegantní a exkluzivní design s možností vzhledových úprav díky širokému výběru krytů a povrchů.

Elegantcki i wyrafinowany design, z możliwością dostosowania dzięki szerokiej gamie maskownic i wykończeń.

Oddělovací sifon Wyjmowany syfon



Sifon s možností jednoduchého otevření a kontroly zajistí maximální výkonnost.

Syfon z możliwością inspekcji i łatwego demontażu dla zapewnienia maksymalnej sprawności.

Jednoduchost montáže Łatwość montażu



Pokładka a nastavení sprchového žlabu byly velmi zjednodušeny pro dosažení rychlé a jednoduché instalace. Układanie i regulacja odpływu są uproszczone, co zapewnia szybką i łatwą instalację.

Čistota a hygiena Czystość i higiena



Oddělovací sifon z antibakteriálního ABS zjednodušuje čištění a povoluje jednoduchou a rychlou údržbu.

Wyjmowany syfon z antybakteryjnego ABS ułatwia konserwację i umożliwia szybkie i skuteczne czyszczenie.

Estetika a design: Perfektní linie.

Estetyka i design: linearna perfekcja.



Pokud dáváte přednost žlabu do klasické sprchy, můžete získat estetický a elegantní výsledek: toto řešení dovoluje například použití stejného obkladu jako má sprcha. Tím vylepšíte charakteristiku a estetiku sprchy a kompletně odstraníme jakoukoliv architektonickou bariéru.

Základní vlastností tvaru spchový žlabů je spojení krásy mnoha povrchových úprav, které nabízí esteticky perfektní řešení, které se adaptuje ke každému designu a materiálu (porcelán, mramor, mozaika, přírodní kámen...).

Wybór odpływu zamiast tradycyjnego brodzika pozwala na uzyskanie eleganckiego i wyszukanego efektu estetycznego: dzięki temu rozwiązaniu można zastosować te same płytki łazienkowe, podkreślając w ten sposób charakter prysznic i całkowicie eliminując wszelkie bariery architektoniczne.

Esencja linearnego kształtu kanału w połączeniu z pięknem licznych wykończeń pozwala zaoferować rozwiązanie estetycznie doskonałe, które można dostosować do każdego projektu i dowolnego materiału (gres porcelanowy, marmur, mozaika, kamień naturalny...).





Široká řada krytů a povrchových úprav, perfektní pro každý design.

Szeroki wybór maskownic i wykończeń,
idealnych do każdego projektu.



Classic Cover

Leštěný nebo kartáčovaný. Z nerez oceli AISI 316 a dostupný v různých délkách (od 60 do 120cm). Kryt je opatřen rámečkem a regulací od 6 do 18mm a je otočný s možností vložení dlažby (do 12mm). To pak dovoluje estetickou rovinu se stejný povrchem jako je zbytek koupelny.

Classic Cover





Polerowana lub satynowana, ze stali nierdzewnej AISI 316, dostępna w różnych długościach (od 60 do 120 cm). Maskownica w komplecie z ramką i wspornikami do regulacji od 6 do 18 mm; odwracalna: po odwróceniu może być wyłożona płytkami (do 12 mm), co zapewnia estetyczną ciągłość z okładziną ścienną łazienki.

Flat Cover

Dostupný v několika povrchových úpravách a délkách (od 60 do 120cm) se odlišuje perfektně rovným a lineárním designem. Flat Cover je vybaven podložkami pro regulaci, které povolují vložení dlažby od 6 do 18mm.

Flat Cover

Dostępna w różnych wykończeniach i długościach (od 60 do 120 cm) wyróżnia się idealnie płaskim i liniowym designem. Flat Cover jest wyposażona we wsporniki regulacyjne, które pozwalają na dopasowanie jej do płytek o grubości od 6 do 18 mm.





Design Cover

Kryt, který se projevuje svojí absolutní elegancí, designem a centrálním odpadem. Z nerez oceli AISI 316, leštěné nebo broušené. Design Cover je dostupný v různých délkách, od 60 do 120cm.

Invisible Cover



Kryt z hliníku dostupný v různých délkách (od 60 do 120cm), který zmizí pod dlažbou pro absolutně neviditelný estetický design. S krytem Invisible Cover se sprcha a žlab stanou jedním prvkem, kde žlab plně splyne s obkladem.


Design Cover

Maskownica, która wyróżnia się ze względu na absolutną elegancję projektu i centralny odpływ. Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316, polerowanej lub satynowej, Design Cover jest dostępna w różnych długościach, od 60 do 120 cm.

Invisible Cover

Maskownica z aluminium, dostępna w różnych długościach (od 60 do 120 cm), która znika pod płytką, stając się całkowicie niewidoczna. Dzięki Invisible Cover, brodzik i odpływ prysznicowy łączą się w jedno i idealnie komponują się z okładziną łazienki.





Povrchové úpravy

Wykończenia


NEREZ OCEL AISI 316 STAL NIERDZEWNA AISI 316		Classic	Flat	Design
1	Leštěná Polerowane	•	•	•
2	Broušená Satynowane	•	•	•
3	Pochromovaná Chromowane		•	
6	Leštěná zlatá Złoto polerowane		•	
7	Broušená zlatá Złoto satynowane		•	
8	Leštěná graphite Grafit polerowany		•	
9	Broušená graphite Grafit satynowany		•	
10	Leštěná nickel Nikiel polerowany		•	
11	Broušená nickel Nikiel satynowany		•	
12	Leštěná růžové zlato Złoto różowe polerowane		•	

LAKOVANÝ HLINÍK ALUMINIUM LAKIEROWANE		Classic	Flat	Design
4	Černá matná soft touch Czarny matowy soft touch		•	
5	Bílá matná soft touch Biały matowy soft touch		•	



Sprchový žlab PP Drain Aqua: lineární výkonost.

Odplyw PP Drain Aqua: linearna skuteczność.



¹ Různé varianty krytů dostupné, běžte na stranu 8 a 9.


¹ Dostupné různé rodzaje maskownic, patrz strony 8 i 9.

² Rámeček je dostupný v modelu s klasickým krytem. Další kryty nejsou vybaveny rámečkem.

² Ramka tylko w modelu Classic Cover. Pozostałe maskownice nie mają ramki.

Odstranitelný sifon s možností kontroly, záruka hygieny a výkonosti.

Wymowany syfon z możliwością inspekcji, gwarancja higieny i sprawności.



NEW
TECHNOLOGY



Sifon sprchový žlabů PP Drain Aqua je vyroben z antibakteriálního ABS pro zaručení maximální hygieny v každém momentu. Navíc se dá otevřít a vyčistit pro maximální ulehčení úklidu.


Speciální klíč povoluje zdvihnutí filtru a jednoduché vyjmutí sifonu patentovaného firmou Profilpas.

Syfon do odpływów PP Drain Aqua jest wykonany z antybakteryjnego tworzywa ABS, aby zapewnić maksymalną higienę przez cały czas. Posiada również wziernik i jest łatwy do wyjmowania, aby maksymalnie uprościć czynności związane z czyszczeniem, zarówno przy zwykłym użytkowaniu, jak i podczas konserwacji.

Specjalny klucz umożliwia uniesienie filtra i bezproblemowe wyciągnięcie opatentowanego syfonu Profilpas.




Jednoduchá montáž pro perfektní výsledek. Łatwy montaż dla doskonałego rezultatu.



Sprchové žlaby PP Drain Aqua jsou navrženy a vyrobeny tak, aby se co nejvíce zkrátil čas instalace:

Odplýwy PP Drain Aqua zostały zaprojektowane i skonstruowane z myślą o skróceniu do minimum czasu instalacji:




1

Vlepená nepromokavá membrána namomáha propuštění a respektuje normy DIN 18534.

Wklejona membrana zapobiega infiltracji wody i spełnia wymogi normy DIN 18534.


NEW
TECHNOLOGY



2

Regulovatelné podpěry pro rozmezí 6 až 18 mm ulehčují regulování výšky krytu během pokládky podle tloušťky dlažby.

Wsporniki o wysokości od 6 do 18 mm ułatwiają wyregulowanie maskownicy podczas montażu, w zależności od grubości płytek.



3


Základny z polystyrénu usnadňují pokládku e přizpůsobí se jakémukoliv spodnímu povrchu. Podstavy ze styropianu ułatwiają montaż i dopasowują się do każdego rodzaju podłoża.

Perfektní úklid pro maximální výkonost. Perfekcyjnie czyszczenie dla maksymalnej sprawności.




Výkonnost výpusti je garantována formou sifonu, který je vyroben tak, aby ulehčil vyčištění a odstranění jakýchkoliv zbytků.

Skuteczność odpływu jest zagwarantowana przez kształt syfonu, który został zaprojektowany tak, aby ułatwić czyszczenie i umożliwić łatwe usunięcie wszelkich osadów.



Sprchový žlab z jednoho kusu, bez svárů a ostrých rohů zabraňuje usazování špíny a bakterií. Jednoczęściowa konstrukcja odpływu, bez spawów i ostrych krawędzi, zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii.

NEW
TECHNOLOGY



Sifon a žlab jsou vyrobeny z antibakteriálních materiálů a garantují maximální hygienu. Syfon i otwór odpływowy z materiału antybakteryjnego gwarantują maksymalną higienę.



PP DRAIN AQUA Sprchové žlaby se sifonem - *Korpus odpływu z syfonem*

POŁOŻKA / ART.	povrchová úprava / wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
PP/	nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404	 22100	22101	22102	22103	22104	22105

PP DRAIN AQUA Sprchový žlab s drenáží 50mm - *Korpus odpływu z rurą o śr. 50 mm*









POŁOŻKA / ART.	povrchová úprava / wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
PP50/	nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna AISI 316 DIN 1.4404	 22106	22107	22108	22109	22110	22111

Sprchový žlab s drenáží 40mm na vyžádání - *Korpus odpływu w wylotem bezpośrednim o śr. 40 mm dostępny na zamówienie*

CLASSIC COVER Tloušťka dlažby od 6 do 18mm - *Grubość płytki od 6 do 18 mm*

POŁOŻKA / ART.	povrchová úprava / wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
XPC/	leštěná nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna polerowana AISI 316 DIN 1.4404	 22112	22113	22114	22115	22116	22117
	broušená nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404	 22118	22119	22120	22121	22122	22123



FLAT COVER Tloušťka dlažby od 6 do 18mm - *Grubość płytki od 6 do 18 mm*

POŁOŻKA / ART.	povrchová úprava / wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
HLINÍK + NEREZOVÁ OCEL / ALUMINIUM + STAL							
	leštěná nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna polerowana AISI 316 DIN 1.4404	 22136	22137	22138	22139	22140	22141
	broušená nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404	 22142	22143	22144	22145	22146	22147
	leštěná nikel nikel polerowany	 22226	22227	22228	22229	22230	-
	broušená nikel nikel satynowany	 22231	22232	22233	22234	22235	-
XPF/	leštěná růžové zlato zloto różowe polerowane	 22236	22237	22238	22239	22240	-
	leštěná graphite grafit polerowany	 22241	22242	22243	22244	22245	-
	broušená graphite grafit satynowany	 22246	22247	22248	22249	22250	-
	leštěná zlatá zloto polerowane	 22251	22252	22253	22254	22255	-
	broušená zlatá zloto satynowane	 22256	22257	22258	22259	22260	-

HLINÍK + POCHROMOVANÁ NEREZ OCEL / ALUMINIUM + STAL CHROMOVANA

XPF/	pochromovaná nerez ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna chromowana AISI 316 DIN 1.4404	 22261	22262	22263	22264	22265	-
-------------	---	--	-------	-------	-------	-------	---

LAKOVANÝ HLINÍK / ALUMINIUM LAKIEROWANE




XPF/	bílá matná soft touch biały matowy soft touch	 22148	22149	22150	22151	22152	-
	černá matná soft touch czarny matowy soft touch	 22154	22155	22156	22157	22158	-

DESIGN COVER Tloušťka dlažby od 6 do 18mm - *Grubość płytki od 6 do 18 mm*

POŁOŻKA / ART.	povrchová úprava / wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
XPD/	leštěná nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna polerowana AISI 316 DIN 1.4404	 22214	22215	22216	22217	22218	22219
	broušená nerezová ocel AISI 316 DIN 1.4404 stal nierdzewna satynowana AISI 316 DIN 1.4404	 22220	22221	22222	22223	22224	22225

INVISIBLE COVER

POŁOŻKA / ART.	povrchová úprava / wykończenie	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
XPI/	přírodní hliník aluminium naturalne	 22130	22131	22132	22133	22134	22135





ppdrain | Aqua



cod. 00298



www.profilpas.com

CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE
NON DESTINATO ALLA VENDITA.
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.

