

FRANKE



AKČNÍ SETY VÝBĚR SORTIMENTU NOVINKY

Platnost od 1. 4. 2026
Uvedené ceny jsou včetně DPH

2026

OBSAH

4–9 **Úvod**

Sety (Dřez + Baterie)

- 10–11 Sety Nerez dřezy
- 12–15 Sety Fraganite dřezy
- 16–17 Sety Tectonite® dřezy

Dřezy

- 18–25 Dřezy Nerez
- 26–36 Dřezy Fraganite
- 37 Dřezy Fraceram – Keramika
- 38–39 Dřezy Tectonite®

Kuchyňské baterie

- 40–42 Filtrační baterie
- 43–48 Kuchyňské baterie Celonerez
- 49–60 Kuchyňské baterie

61 **Dávkovače saponátu**

62–71 **Odsavače par v indukční varné desce**

Odsavače par

- 72–77 Komínové odsavače par
- 78–80 Ostrůvkové odsavače par
- 81 Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce
- 82–87 Vestavné odsavače par
- 87 Vestavné výsuvné odsavače par

88–91 **Odpadkové koše**

92 **Drtiče odpadu**

93 **Výběr vestavných spotřebičů**

Doplňky a příslušenství

- 94 ALL-IN
- 94–95 Doplnky ke dřezům
- 96 PVD zlaté, měděné a antracit příslušenství
- 97 Matné černé příslušenství Colorline
- 98 Čisticí prostředky



Vyberte si váš styl!

Objevte precizní vlastnosti a jedinečné výhody každého materiálu pro výrobu baterií a dřezů včetně možností jejich instalace.

Nerez
Nerez -
Tkaná
struktura



Nerez (chromniklová ocel)

Chromniklová ocel prvotřídní kvality, která vypadá úžasně a je vysoce odolná vůči skvrnám a korozi. Navíc je antibakteriální, tzn. že zabráňuje usazování bakterií, snadno se čistí, má dlouhou životnost a je 100% recyklovatelná. Její odolné vlastnosti z ní činí udržitelnou volbu, která vydrží po celý život v každé kuchyni.



AISI 304
Vysoce kvalitní
chromniklová ocel



Odolný krátkodobým
teplotám až do 550 °C



Odolný vůči
skvrnám



Hygienicky
čistý povrch



100%
recyklovatelný



Přichytky
Fast-Fix

Fraceram – Keramika

Keramické dřezy disponují hladkým, nepropustným povrchem, který odolává teplu, skvrnám a nárazům. Jsou odolné vůči všem běžným domácím chemikáliím. Keramika je 100% přírodní materiál. Tyto dřezy jsou již léta oblíbenou volbou a vytvářejí klasickou kombinaci s různými kuchyňskými materiály, jako jsou dřevo, sklo a žula.



Glacier
Onyx



Odolný vůči
extrémním teplotám
(nízkým i vysokým)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
poškrábání



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch

Bílá-LED



Sahara



Pískový
melír



Kašmír



Šedý
kámen



Šedá
břidlice



Matná
černá



Onyx



Fragranite

Výjimečně houževnatý materiál.

Je kombinací 80% žuly a 20% akrylátové polymerové pryskyřice.

Neztrácí barvu, odolá krátkodobě teplotám až do 280 °C (10 - 15 vteřin), je odolný vůči skvrnám, zachytávání nečistot a poškrábání.

Fragranite je jedinečný materiál s jemným leskem – společnost Franke je průkopníkem v jeho používání.



Odolný krátkodobým
teplotám až do 280 °C
(10 - 15 vteřin)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči
poškrábání



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch



Přichytky
Fast-Fix

Tectonite®

Teplo, šok ani náraz – náš Tectonite® jen tak něco nerozhodí.
100% syntetický materiál, jehož speciální povrch s příměsí
skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost.
V kombinaci s jedinečnou svobodou designu činí z tectonitových
dřezů ideální volbu pro stylové kuchyně.



Odolný krátkodobým
teplotám až do 300 °C
(10 – 15 vteřin)



Neztrácí
barvu



Odolný vůči
skvrnám



Odolný vůči nárazu při
běžném dom. použití



Odolný vůči
UV záření



Hygienicky
čistý povrch



Černá



Zlatá



Měděná



Antracit



PVD Coating

Jedná se o technologii užívanou pro povrchovou úpravu nejen
kuchyňských baterií pro její výjimečné vlastnosti. PVD (Physical
Vapor Deposition) je nanášení velmi tenkých vrstev odpařením
ve vakuu. Povrch vyniká fyzikálními a chemickými vlastnostmi:
vysokou tvrdostí, odolností vůči otěru, vysokým teplotám,
korozi i chemikáliím a je dokonale barevně jednotný.
Tato technologie je navíc šetrnější k životnímu prostředí
než ostatní klasické lakovací/pokovovací metody.



Horní montáž Horní montáž - Plochý okraj

Tato klasická metoda montáže
znamená montáž dřezu shora
do předem připraveného otvoru
v pracovní desce. Dřezy určené pro
horní montáž se vyrábí v nejširší řadě
tvarů, velikostí a stylů, ze kterých
můžete vybírat. Můžete si být jisti, že
najdete drez, který bude s vaší kuchyní
dokonale ladit.



Nerezové dřezy s plochým okrajem
se instalují stejně jako dřezy určené
pro horní montáž. Rozdíl je
v tenkém profilu dřezu, který bude
mít jen mírně zvýšený přechod
z pracovní desky do dřezu. Dřezy
s plochým okrajem lze použít
jak pro horní montáž, tak pro
montáž do roviny.

Montáž do roviny Spodní montáž

Tato montáž je velmi podobná
variantě s plochým okrajem, jen
s tím rozdílem, že dřezy do roviny
jsou instalovány tak, aby drez spolu
s pracovní deskou tvořili jeden
povrch bez výškových přechodů.
Aby bylo možné takového provedení
dosáhnout, musí se po obvodu výřezu



vyfrézovat montážní drážka. Drez se pak montuje tak, aby zakrýval
vyfrézovanou část.

desku, takže vynikne plocha bez okrajů, která se snadno čistí,
předchází usazování nečistot a bakterií.

/2



Drez je označen /2, což znamená,
že má odkapávací plochu umístěnou
VPRÁVO. Toto označení je nutné uvést
v objednávce.

/7



Drez je označen /7, což znamená,
že má odkapávací plochu umístěnou
VLEVO. Toto označení je nutné
uvést v objednávce.



Jsme tu pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat.

Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
**+420 281 090 431, +420 281 090 432,
+420 281 090 433, +420 281 090 437**
(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)
Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00
Otevírací doba showroomu:
Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30
www.franke.cz

Sklad

P3 Park Horní Počernice - hala H2
Do Čertous 2658/1
193 00 Praha 9
Česká republika
+420 281 090 440

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU
Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání
pozáručního servisu využijte náš **servisní portál** na
webové adrese: **www.franke-servis.cz**
Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**



franke.cz



franke.sk



Video –
Showroom
Kolbenova

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU. POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).


Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřež BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen**.

Objednávám dřež OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111 Černá**.

Jestliže mám zájem o dřež LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřež FLN 611-78/44 s baterií FB 250.031 BASIC NEW a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N96, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.



str. 24–25

Nerezové dřezy Box Pro s doplňky v podobě misky, přípravné desky a rolovacího roštu v ceně dřezu.



Novinky v sortimentu



str. 34–35



**Nové modely
fragranitových dřezů
Kng Pro včetně doplňků
v ceně dřezu.**



str. 49

Exkluzivní baterie Maris Stripes – design a rafinovanost v každém pruhu. Matné černé tělo baterie doplňují akcenty v PVD měděné či zlaté.

Filtrační baterie
Maris Slim Clear Water
v pěti barevných provedeních.



str. 41



str. 37

Keramické dřezy MythosX v novém provedení dostupné v barvě Glacier a Onyx.



**5 nových
modelů odsavačů par v indukci.
Nově i v matném černém skle
nebo s patentovaným
automatickým
otevíráním krytu
odsávání.**



str. 62-71

Ostrůvkový odsavač par Mythos T-Shelf nebo Mythos Evolution vnesou do vaší kuchyně styl a jedinečnou atmosféru.



str. 78-79

Celonerezové baterie Pescara pro jedinečný prvek vaší kuchyně. Dva modely, pět barev, vytah. koncovka nebo pružina.



str. 45



Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (FLN 611-62/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm

SET N94

(FLN 611-62/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



3 993 Kč

SET N95

(FLN 611-62/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



5 566 Kč

SET N (FLN 611-78/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm

SET N96

(FLN 611-78/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



3 993 Kč

SET N97

(FLN 611-78/44+ FC 9547.031 NOVARA PLUS)



5 566 Kč

SET N (FLN 611-78 LB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET N100

(FLN 611-78 LB + FB 250.031 BASIC NEW)



5 324 Kč

SET N101

(FLN 611-78 LB + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 655 Kč

SET N (SKN 610-37/44 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 455 × 435 mm

SET N92

(SKN 610-37/44 + FB 250.031 BASIC NEW)



3 751 Kč

SET N93

(SKN 610-37/44 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



4 961 Kč



Sety Nerez (Dřez + Baterie)

SET N (SKN 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

SET N102
(SKN 611-62 + FB 250.031 BASIC NEW)



4 719 Kč

SET N103
(SKN 611-62 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 413 Kč

SET N (SKN 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

SET N104
(SKN 611-78 + FB 250.031 BASIC NEW)



5 324 Kč

SET N105
(SKN 611-78 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



6 655 Kč

SET N (LLX 611/2 nebo LLX 611/7 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm

SET N82
(LLX 611/2 + FC 3054.031)
ORBIT



8 470 Kč

SET N83
(LLX 611/2 + FC 3055.031)
ORBIT



8 712 Kč

SET N86
(LLX 611/7 + FC 3054.031)
ORBIT



8 470 Kč

SET N87
(LLX 611/7 + FC 3055.031)
ORBIT



8 712 Kč

SET N (BCX 610-42 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm

SET N88
(BCX 610-42 + FB 250.031 BASIC NEW)



5 808 Kč

SET N89
(BCX 610-42 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



7 381 Kč

SET N (BCX 610-51 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm

SET N90
(BCX 610-51 + FB 250.031 BASIC NEW)



6 171 Kč

SET N91
(BCX 610-51 + FC 9547.031 NOVARA PLUS)



7 623 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (BSG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm

Dostupné barvy dřezu

	SAHARA		ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX
--	--------	--	------------	--	-------------	--	------

Dostupné barvy baterií
NOVARA PLUS*

	SAHARA .082		ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071
--	-------------	--	-----------------	--	------------------	--	-----------

SET G266
(BSG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SET G117
(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS



7 381 Kč

SET G118
(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



8 591 Kč

SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm

Dostupné barvy dřezu

	SAHARA		ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX
--	--------	--	------------	--	-------------	--	------

Dostupné barvy baterií
NOVARA PLUS*

	SAHARA .082		ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071
--	-------------	--	-----------------	--	------------------	--	-----------

SET G268
(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 833 Kč

SET G121
(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS




7 502 Kč

SET G122
(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



8 833 Kč

SET G (BFG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
--	--------	--	--------	--	------------	--	-------------	--	------	--	---------------

Dostupné barvy baterií
LINA* a NOVARA PLUS*

	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE (Platí pouze pro FC 6018 LINA)
--	-------------	--	-------------	--	-----------------	--	------------------	--	-----------	--	--

SET G278
(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



8 591 Kč

SET G262
(BFG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 438 Kč

SET G55
(BFG 611-62 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



9 317 Kč

SET G (BFG 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

	SAHARA		KAŠMÍR		ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
--	--------	--	--------	--	------------	--	-------------	--	------	--	---------------

Dostupné barvy baterií
LINA* a NOVARA PLUS*

	SAHARA .082		KAŠMÍR .424		ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE (Platí pouze pro FC 6018 LINA)
--	-------------	--	-------------	--	-----------------	--	------------------	--	-----------	--	--

SET G279
(BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



8 833 Kč

SET G263
(BFG 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 559 Kč

SET G57
(BFG 611-78 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



9 438 Kč

Sety Fraganite (Dřez + Baterie)

SET G (BFG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA* a NOVARA PLUS*

SAHARA
.082

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

ŠEDÁ BŘIDLICE
.088

(Platí pouze pro FC 6018 LINA)

SET G280
(BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



8 954 Kč

SET G264
(BFG 611 + FS 3230.031)
LINA SMART




10 648 Kč

SET G138
(BFG 611 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



10 406 Kč

SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA*

SAHARA
.082

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

ŠEDÁ BŘIDLICE
.088

SET G270
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx)
LINA



9 438 Kč

SET G286
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6051.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G282
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6985.501)
SMART GLENDÁ




10 890 Kč

SET G284
(CNG 611-62 TL/2 + FC 6986.501)
SMART GLENDÁ



12 584 Kč

SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA*

SAHARA
.082

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

ŠEDÁ BŘIDLICE
.088

SET G269
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx)
LINA



9 438 Kč

SET G285
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6051.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G281
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6985.501)
SMART GLENDÁ



10 890 Kč

SET G283
(CNG 611-62 TL/7 + FC 6986.501)
SMART GLENDÁ



12 584 Kč

SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA

KAŠMÍR

ŠEDÝ KÁMEN

MATNÁ ČERNÁ

ONYX

ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií
LINA*

SAHARA
.082

KAŠMÍR
.424

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

ONYX
.071

ŠEDÁ BŘIDLICE
.088

SET G272
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx)
LINA



10 527 Kč

SET G292
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6051.xxx)
LINA



10 769 Kč

SET G288
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6985.501)
SMART GLENDÁ



11 374 Kč

SET G290
(CNG 611-78 TL/2 + FC 6986.501)
SMART GLENDÁ



12 947 Kč

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Sety FrAGRAnite (Dřez + Baterie)

SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KASHMIR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterií LINA*

SAHARA .082 KASHMIR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071 ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G271
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx)
LINA



10 527 Kč

SET G291
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6051.xxx)
LINA



10 769 Kč

SET G287
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6985.501)
SMART GLENDA



11 374 Kč

SET G289
(CNG 611-78 TL/7 + FC 6986.501)
SMART GLENDA



12 947 Kč

SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KASHMIR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

SAHARA .082 KASHMIR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071 ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G273
(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



9 680 Kč

SET G293
(MRG 610-37 RTL + FC 6051.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G294
(MRG 610-37 RTL + FC 6985.501)
SMART GLENDA



10 890 Kč

SET G295
(MRG 610-37 RTL + FC 6986.501)
SMART GLENDA



12 584 Kč

SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm

Dostupné barvy dřezu

SAHARA KASHMIR ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

SAHARA .082 KASHMIR .424 ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071 ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G274
(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G296
(MRG 610-52 RTL + FC 6051.xxx)
LINA



10 890 Kč

SET G297
(MRG 610-52 RTL + FC 6985.501)
SMART GLENDA



11 616 Kč

SET G298
(MRG 610-52 RTL + FC 6986.501)
SMART GLENDA



13 310 Kč

SET G (MRG 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÝ KÁMEN MATNÁ ČERNÁ ONYX ŠEDÁ BŘIDLICE

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN .084 MATNÁ ČERNÁ .901 ONYX .071 ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G275
(MRG 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA



9 317 Kč

SET G256
(MRG 611-62 + FS 3229.031)
LINA NEW



10 164 Kč

SET G257
(MRG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



9 922 Kč

SET G299
(MRG 611-62 + FC 6985.501)
SMART GLENDA



10 890 Kč

Sety Fragranite (Dřez + Baterie)

SET G (MRG 611 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterie LINA*

	ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
	ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G276
(MRG 611 + FC 6018.xxx)
LINA



9 801 Kč

SET G258
(MRG 611 + FS 3229.031)
LINA NEW



10 527 Kč

SET G259
(MRG 611 + FS 3230.031)
LINA SMART



10 769 Kč

SET G300
(MRG 611 + FC 6985.501)
SMART GLENDA



11 253 Kč

SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

Dostupné barvy baterie LINA*

	ŠEDÝ KÁMEN		MATNÁ ČERNÁ		ONYX		ŠEDÁ BŘIDLICE
	ŠEDÝ KÁMEN .084		MATNÁ ČERNÁ .901		ONYX .071		ŠEDÁ BŘIDLICE .088

SET G277
(MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx)
LINA



9 922 Kč

SET G260
(MRG 611-78 BB + FS 3229.031)
LINA NEW



10 890 Kč

SET G261
(MRG 611-78 BB + FS 3230.031)
LINA SMART



10 769 Kč

SET G301
(MRG 611-78 BB + FC 6985.501)
SMART GLENDA




11 253 Kč



Sety Tectonite® (Dřez + Baterie)

SET T (OID 611-62 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

SET T118
(OID 611-62 + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T126
(OID 611-62 + FC 6051.xxx)
LINA



8 833 Kč

SET T110
(OID 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 470 Kč

SET T (OID 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

SET T119
(OID 611-78 + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T127
(OID 611-78 + FC 6051.xxx)
LINA



8 954 Kč

SET T111
(OID 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SET T (SID 610-40 + Baterie)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

SET T121
(SID 610-40 + FC 6018.xxx)
LINA



7 865 Kč

SET T129
(SID 610-40 + FC 6051.xxx)
LINA



8 712 Kč

SET T113
(SID 610-40 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SET T (SID 610 + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

SET T122
(SID 610 + FC 6018.xxx)
LINA



7 986 Kč

SET T130
(SID 610 + FC 6051.xxx)
LINA



8 833 Kč

SET T114
(SID 610 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 833 Kč

Sety Tectonite® (Dřez + Baterie)

SET T (S2D 611-78 + Baterie)



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

SET T123

(S2D 611-78 + FC 6018.xxx)

LINA



7 986 Kč

SET T131

(S2D 611-78 + FC 6051.xxx)

LINA



8 954 Kč

SET T115

(S2D 611-78 + FS 3230.031)

LINA SMART



8 954 Kč

SET T (S2D 611-78 XL + Baterie)



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm

Dostupné barvy dřezu

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÉŽOVÁ

Dostupné barvy baterie LINA*

ŠEDÝ KÁMEN
.084

MATNÁ ČERNÁ
.901

SET T124

(S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)

LINA



7 986 Kč

SET T132

(S2D 611-78 XL + FC 6051.xxx)

LINA



8 954 Kč

SET T116

(S2D 611-78 XL + FS 3230.031)

LINA SMART



8 954 Kč



Dřezy Nerez


FLN 611-62/44



NEREZ
101.0712.180

2 904 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




FLN 611-78/44



NEREZ
101.0712.172

2 904 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 340 × 370 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA



FLN 611-78 LB

FLL 611-78 LB (NEREZ - TKANÁ STR.)




NEREZ
101.0712.174

4 235 Kč

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0712.175

4 477 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




SKN 610-37/44



NEREZ
101.0712.178

2 420 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 455 × 435 mm
Dřez 370 × 340 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




SKN 611-62



NEREZ
101.0712.159

3 751 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




SKN 611-78



NEREZ
101.0712.176

4 235 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA



Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95


SKX 611-100 LB



NEREZ
101.0712.194

4 961 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 480 × 420 × 160 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SKX 651



NEREZ
101.0504.085

5 808 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřezy 340 × 420 × 155 mm
170 × 280 × 80 mm
2× Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA




SRX 611-86 LB



NEREZ
101.0395.055

6 413 Kč

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Síťkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA



LLX 611/7

LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STR.)



2
7


NEREZ
MODEL 2
101.0120.187
MODEL 7
101.0120.188

5 203 Kč

NEREZ - TKANÁ STR.
MODEL 2
101.0120.183
MODEL 7
101.0120.184

5 929 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


LLX 620



NEREZ
101.0199.870

7 018 Kč

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 2× 340 × 400 × 185 mm
2× Síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



Dřezy Nerez

NEX 611/7




2
7

NEREZ
MODEL 2
101.0120.271
MODEL 7
101.0120.272

6 655 Kč

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Dřez 360 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)


BCX 610-42



NEREZ
101.0698.241

4 719 Kč

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm
Dřez 350 × 350 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix




BCX 610-51



NEREZ
101.0698.010

4 961 Kč

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Dřez 445 × 380 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix




BCX 610-75



NEREZ
101.0693.352

5 445 Kč

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 810 × 510 mm
Dřez 745 × 445 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 210-51




NEREZ
127.0738.576

5 203 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Dřez 445 × 380 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 260/7 NOVÉ




7

NEREZ
MODEL 7
127.0759.736

6 171 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 625 × 480 mm
Dřezy 360 × 415 × 180 mm
170 × 320 × 130 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



Pouze model 7 (Menší miska vlevo)

Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

BCX 220-38-32




NEREZ
127.0738.579

6 897 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 480 mm
Dřezy 380 × 415 × 180 mm
320 × 350 × 160 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BCX 211-86/7




2
7

NEREZ
MODEL 2
127.0738.577
MODEL 7
127.0738.578

5 929 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 480 mm
Dřez 420 × 415 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

BCX 251/7




2
7

NEREZ
MODEL 2
127.0759.735
MODEL 7
127.0759.734

6 655 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 1000 × 480 mm
Dřezy 360 × 415 × 200 mm
170 × 320 × 130 mm
2× Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

MRX 210/610-40 TL




NEREZ
127.0539.571

9 922 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



MRX 210/610-50 TL




NEREZ
127.0539.574

11 616 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 550 mm
Rozměry 530 × 510 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



BXX 210/610-40 TL




Otočný knoflík
Nerez

NEREZ
127.0369.288

17 424 Kč

DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM OKRAJEM NEBO DO ROVINY

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 410 × 200 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



Dřezy Nerez



Inspirativní
video – Dřezy do
malých kuchyní

BXX 210/610-54 TL



Otočný knoflík
Nerez




NEREZ
127.0369.295

18 634 Kč

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJEM NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **570 × 510 mm**
Dřez **540 × 410 × 200 mm**
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii **Ø 35 mm**
a pro otočný knoflík **Ø 35 mm**
Fixační příchytka Fast-Fix



BXX 210/110-45




NEREZ
127.0395.014

10 890 Kč

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 500 mm**
Rozměry **490 × 450 mm**
Dřez **450 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil
Fixační příchytka Fast-Fix



BXX 210/110-54




NEREZ
127.0395.015

12 463 Kč

**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ S PLOCHÝM
OKRAJEM, DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka **od 600 mm**
Rozměry **580 × 450 mm**
Dřez **540 × 410 × 200 mm**
Sítkový ventil
Fixační příchytka Fast-Fix



SRX 110-34




NEREZ
122.0736.152

3 509 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 450 mm**
Rozměry **368 × 428 mm**
Dřez **340 × 400 × 180 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



SRX 110-45




NEREZ
122.0736.151

3 993 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka **od 600 mm**,
po úpravě skříňky i **od 500 mm**
Rozměry **482 × 432 mm**
Dřez **450 × 400 × 190 mm**
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



*Sifon pro úsporu místa NEW
vč. odbočky na myčku nádobí
Šedá barva

112.0686.264
218 Kč



**F3L - Odtokové spojení
pro úsporu místa NEW
vč. sifonu a odb. na myčku nádobí
Šedá barva

112.0624.484
363 Kč

U dřezů BXX 210/610-54 TL, BXX 210/110-45 a BXX 210/110-54 je sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Nerez



Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

SRX 160/7




2
7

NEREZ
MODEL 2
122.0736.139
MODEL 7
122.0736.138

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Dřez 340 × 400 × 180 mm
160 × 300 × 120 mm
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



V objednávce upřesněte model s odkapávací miskou vpravo (2) nebo vlevo (7)

SRX 120




NEREZ
122.0736.137

7 623 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 762 × 446 mm
Dřez 2× 340 × 400 × 180 mm
2× Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu**



ANX 110-34




NEREZ
122.0204.647

4 477 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 370 × 430 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



ANX 110-48




NEREZ
122.0204.649

4 961 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 510 × 430 mm
Dřez 480 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-40




NEREZ
122.0531.643

7 986 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 440 × 440 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



MRX 110-50




NEREZ
122.0531.808

9 801 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 550 mm
Rozměry 540 × 440 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



Dřezy Nerez – Box Pro



Informační
video



Inspirační
video



Efektivní prostor pro přípravu jídla

Dřez Box Pro nově definuje efektivitu kuchyně díky svému profesionálnímu designu a pokročilé funkčnosti. Nabízí rafinovanou, moderní estetiku, která skvěle padne do luxusních kuchyní. Jeho hlavním prvkem je integrovaná lišta na přední i zadní stěně dřezu umožňující použití funkčních doplňků (v ceně dřezu) ve tříúrovňovém pracovním systému.

Prostorově úsporný design dřezu bez odkapové plochy šetří místo na pracovní desce. Všechny modely mají hloubku vaničky 20 cm pro zajištění optimálního prostoru při mytí nádobí a přípravě jídla. Navíc modely do 80 cm skříňky jsou dokonalou rovnováhou funkčnosti a decentní elegance a stanou se tak sofistikovaným středobodem každé kuchyně.

3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvářejí tři odlišné pracovní úrovně. Dno dřezu je ideální pro úkoly, které vyžadují manévrovací prostor, jako je mytí hrnců a pánví. Jeho hloubka zajišťuje dostatek prostoru pro mytí i velkého nádobí. Umístěním rolovacího roštu na integrovanou lištu vznikne plocha pro odložení/odkapání nádobí nebo žáruvzdorná podložka pro horké nádobí. Na samotný okraj dřezu se umísťuje nerezová odkapávací miska nebo přípravná dřevěná deska, což vám umožní opláchnout, okapat nebo nakrájet potraviny přímo nad dřezem. Tato promyšlená kombinace praktických funkcí a elegantního designu promění váš dřez ve skutečně multifunkční pracovní prostor.

Prémiové doplňky v ceně

Každý detail je navržen s maximální pečlivostí – miska, přípravná deska i rolovací rošt jsou součástí dřezu, do kterého dokonale pasují. Díky tomu je příprava jídla pohodlnější, rychlejší a příjemnější.

Box Pro tak nabízí bezkonkurenční pohodlí a je průlomem pro spotřebitele, kteří ve své kuchyni hledají styl i praktičnost.



Miska



Přípravná deska



Rolovací rošt



Dřezy Fragranite



Video –
Vyvrtání otvoru
u fragranitových
dřezů pomocí
frézy

BSG 611-62




BÍLÁ-LED
114.0440.889
SAHARA
114.0395.130
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0440.890
KAŠMÍR
114.0494.783

ŠEDÝ KÁMEN
114.0395.151
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.515
ONYX
114.0395.129

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

4 961 Kč



BSG 611-78/39




BÍLÁ-LED
114.0440.907
SAHARA
114.0395.153
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0440.908
KAŠMÍR
114.0494.784

ŠEDÝ KÁMEN
114.0395.154
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.516
ONYX
114.0395.152

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

5 203 Kč



BFG 611-62




BÍLÁ-LED
114.0285.103
SAHARA
114.0285.111
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0285.108
KAŠMÍR
114.0494.751


ŠEDÝ KÁMEN
114.0285.118
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.944
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.420
ONYX
114.0285.105

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm

5 687 Kč



BFG 611-78




BÍLÁ-LED
114.0285.168
SAHARA
114.0285.184
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0285.170
KAŠMÍR
114.0494.757


ŠEDÝ KÁMEN
114.0285.186
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.945
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.513
ONYX
114.0285.169

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 808 Kč



BFG 611




BÍLÁ-LED
114.0285.303
SAHARA
114.0285.308
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0285.306
KAŠMÍR
114.0494.758

ŠEDÝ KÁMEN
114.0285.314
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.947
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.511
ONYX
114.0285.305

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Dřez 450 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

6 776 Kč



UBG 610-56




BÍLÁ-LED
114.0700.064
SAHARA
114.0700.069
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.068
KAŠMÍR
114.0700.065

ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.070
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.989
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.066
ONYX
114.0700.067

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 500 mm
Dřez 503 × 425 × 230 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

5 929 Kč



Dřezy Fragranite



Fréza do fragranit. dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656 121 Kč


UBG 610-78



BÍLÁ-LED
114.0700.091
ŠEDÁ BRIDLICE
114.0713.990
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.092

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 724 × 425 × 230 mm
Síťkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

6 776 Kč




UBG 620-78



BÍLÁ-LED
114.0700.116
ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.119
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.117
ONYX
114.0700.118

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřezy 359 × 425 × 220 mm
332 × 364 × 200 mm
2 × Síťkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

8 591 Kč




UBG 611-62



BÍLÁ-LED
114.0700.095
SAHARA
114.0700.100
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.099
KAŠMÍR
114.0700.096
ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.101
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.097
ONYX
114.0700.098

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 220 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 808 Kč




UBG 611-86



BÍLÁ-LED
114.0700.109
SAHARA
114.0700.114
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0700.113
KAŠMÍR
114.0700.110
ŠEDÝ KÁMEN
114.0700.115
MATNÁ ČERNÁ
114.0700.111
ONYX
114.0700.112

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 390 × 425 × 220 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

5 929 Kč



U dřezů UBG je pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného síťkového ventilu nutné objednat VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.



Dřezy Fragranite – Centro



Neuvěřitelně tenký okraj dřezu s neuvěřitelným prostorem a neuvěřitelnou variabilitou

Objevte fragranitové dřezy Centro ve dvou modelech, osmi barevných provedeních, s pravou či levou odkapávací plochou a možností dokoupení PVD (zlatá, měděná, antracit) či matného černého příslušenství. Vnesou elegantní design do každé kuchyně.

Dřezy Centro se vyznačují moderními liniemi, čistými úhly a výjimečně tenkými okraji, které dokonale splývají s rovinou pracovní desky. Nabízí možnost variabilně umístit dřezovou baterii a další funkční prvky (dávkovač saponátu, ovládání výpusti) na okraji dřezu díky vícero připraveným místům pro vyvrtání otvoru v zadní liště.

Dřezy Centro jsou připraveny vylepšit funkčnost vaší kuchyně, jsou praktické pro různé úkoly a poskytují prostor, kde si můžete pohodlně připravovat jídla a pustit se i do větších kulinářských úkolů.

Umožní každému přizpůsobit si kuchyňský prostor tak, aby dokonale odpovídal individuálním požadavkům a preferencím.



CNG 611-62 TL/7

4 MÍSTA PRO
VYVRTÁNÍ OTVORU
(5 MÍST V PŘÍPADĚ
CNG 611-78 TL)

ELEGANTNÍ
PROFILOVANÉ
MĚLKÉ DRÁŽKY

SNADNÁ MONTÁŽ
POMOCÍ PŘÍCHYTEK
FAST-FIX



MOŽNOST DOKOUPENÍ
SKRYTÉHO PŘEPADU
V PVD NEBO MATNÉM
ČERNÉM PROVEDENÍ

MOŽNOST DOKOUPENÍ
VENTILU V PVD NEBO
MATNÉM ČERNÉM
PROVEDENÍ

OBJEMNÝ PROSTOR
VANY DŘEZU



ULTRATENKÝ OKRAJ
DŘEZU – POUZE 6 MM

Dřez Fragranite – Maris Care s hloubkou vany jen 127 mm




Informační
video



Fragranitový dřez Maris Care prolamuje bariéry v přístupnosti kuchyně

Dřez Maris MRG 610-60 CARE v inkluzivním designu. Dřez je precizně navržen a vyroben z materiálu Fragranite, zajišťuje snadný dosah a pohodlí pro osoby na vozíku nebo kohokoli, kdo při přípravě jídla upřednostňuje sezení. Zadní lišta s možností až 5 otvorů pro umístění doplňků a příslušenství, např. v podobě dávkovače saponátu, přináší pohodlnější a ergonomičtější zážitek z přípravy jídla pro všechny uživatele.

Díky svému modernímu designu a výběru barev se snadno začlení do každé kuchyně, vylepší funkčnost i styl. Zajiďte ten rozdíl s Maris Care – kde se design snoubí s inkluzí.



MRG 610-60 CARE


NA OBJEDNÁVKU



	BÍLÁ-LED 114.0729.485
	ŠEDÝ KÁMEN 114.0729.486
	MATNÁ ČERNÁ 114.0729.484

8 833 Kč

Spodní skříňka od 700 mm
Rozměry 635 × 559 mm
Dřez 596 × 422 × 127 mm
Síťkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix
Dřez je bez sifonu



Doplňky a příslušenství




Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060

1 694 Kč



Přípravná deska
Dřevo
296 × 457 × 26 mm
112.0688.102

1 936 Kč



Rolovací rošt
Nerez
468 × 440 × 9 mm
112.0080.355

1 573 Kč




Sifon pro úsporu
místa NEW vč. odbočky
na myčku nádobí
Šedá barva
112.0686.264

218 Kč



PVD příslušenství
a matné černé příslušenství
(str. 96–97)



Dřezy Fragranite



Doplňky ke dřezům
najdete na straně 94–95

MRG 610-37 RTL




BÍLÁ-LED
114.0661.443
SAHARA
114.0661.445
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0738.580
KAŠMÍR
114.0661.446

ŠEDÝ KÁMEN
114.0661.442
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0718.777
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.370
ONYX
114.0661.441

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 510 mm
Dřez 371 × 401 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

6 776 Kč



MRG 610-52 RTL




BÍLÁ-LED
114.0661.387
SAHARA
114.0661.388
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0738.581
KAŠMÍR
114.0661.389


ŠEDÝ KÁMEN
114.0661.386
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0718.778
MATNÁ ČERNÁ
114.0661.384
ONYX
114.0661.385

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 510 mm
Dřez 520 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

7 502 Kč




MRG 610-72 RTL



BÍLÁ-LED
114.0738.550
ŠEDÝ KÁMEN
114.0738.549
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0738.571
MATNÁ ČERNÁ
114.0738.548
ONYX
114.0738.572

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 510 mm
Dřez 721 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

8 470 Kč



MRG 610-39 FTL




BÍLÁ-LED
114.0661.447
KAŠMÍR
114.0661.449
ŠEDÝ KÁMEN
114.0661.450
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.984

MATNÁ ČERNÁ
114.0661.448
ONYX
114.0661.451

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 440 × 500 mm
Dřez 391 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

6 534 Kč



MRG 610-54 FTL




BÍLÁ-LED
114.0661.452
KAŠMÍR
114.0661.454
ŠEDÝ KÁMEN
114.0661.455
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.985


MATNÁ ČERNÁ
114.0661.453
ONYX
114.0661.456

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 500 mm
Dřez 541 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Fixační příchytka Fast-Fix

7 260 Kč



Pro montáž dávkovače saponátu nebo otočného sítkového ventilu nutné objednat
VYMEZOVACÍ PODLOŽKU 133.0533.532, cena 61 Kč.



Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit)
a matné černé příslušenství
ke dřezům najdete na straně 96–97

MRG 611-62




BÍLÁ-LED
114.0284.758
SAHARA
114.0284.757
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0284.760
KAŠMÍR
114.0494.643

ŠEDÝ KÁMEN
114.0284.764
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.986
MATNÁ ČERNÁ
114.0637.573
ONYX
114.0284.759

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 700 mm

6 171 Kč



MRG 611




BÍLÁ-LED
114.0284.832
SAHARA
114.0284.836
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0284.834
KAŠMÍR
114.0494.644

ŠEDÝ KÁMEN
114.0284.846
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.987
MATNÁ ČERNÁ
114.0637.576
ONYX
114.0284.833

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 700 mm

6 897 Kč



MRG 611-78 BB




BÍLÁ-LED
114.0363.186
SAHARA
114.0363.189
PÍSKOVÝ MELÍR
114.0363.188
KAŠMÍR
114.0494.646

ŠEDÝ KÁMEN
114.0363.221
ŠEDÁ BŘIDLICE
114.0713.988
MATNÁ ČERNÁ
114.0637.575
ONYX
114.0363.187

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 800 mm

6 897 Kč




MRG 612 E



BÍLÁ-LED
114.0250.568
KAŠMÍR
114.0494.648
ŠEDÝ KÁMEN
114.0250.572
MATNÁ ČERNÁ
114.0637.572
ONYX
114.0250.569

Spodní roh. skř. 900 × 900 mm
nebo 1050 × 1050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

8 591 Kč



Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa
s odbočkou na myčku nádobí.



Dřezy Fragranite



Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

MRG 110-37




BÍLÁ-LED
125.0698.002
SAHARA
125.0737.255
KAŠMÍR
125.0698.003
ŠEDÝ KÁMEN
125.0698.001

ŠEDÁ BRIDLICE
125.0737.253
MATNÁ ČERNÁ
125.0698.004
ONYX
125.0697.910

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 403 × 433 mm
Dřez 370 × 400 × 200 mm
Síťkový ventil
Nerezová krytka ventilu

7 986 Kč



MRG 110-52




BÍLÁ-LED
125.0698.007
SAHARA
125.0737.256
KAŠMÍR
125.0698.008
ŠEDÝ KÁMEN
125.0698.006

ŠEDÁ BRIDLICE
125.0737.254
MATNÁ ČERNÁ
125.0698.009
ONYX
125.0698.005

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Dřez 520 × 400 × 200 mm
Síťkový ventil
Nerezová krytka ventilu

8 228 Kč




FSG 611-88



ŠEDÝ KÁMEN
114.0651.013
ŠEDÁ BRIDLICE
114.0720.013
MATNÁ ČERNÁ
114.0651.012
ONYX
114.0616.906

Rolovací rošt
na odkap. plochu
v ceně dřezu




Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 877 × 495 mm
Dřez 496 × 425 × 195 mm
Easy Click síťkový ventil
Nerezová krytka ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru

12 947 Kč



MTG 611/7

2
7



MODEL 2
BÍLÁ-LED
114.0150.003
KAŠMÍR
114.0504.120
ŠEDÝ KÁMEN
114.0150.007
ONYX
114.0250.541


MODEL 7
BÍLÁ-LED
114.0150.010
KAŠMÍR
114.0504.147
ŠEDÝ KÁMEN
114.0150.014
ONYX
114.0250.542

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 515 mm
Dřez 500 × 390 × 200 mm
Easy Click síťkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

12 463 Kč



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.



Dřezy Fragranite – Kubus 2 Pro



Inspirativní
video

Efektivní prostor pro přípravu jídla

Dřezy řady Kubus 2 Pro nabízí špičkový současný moderní design kuchyňského vybavení a díky svému funkčnímu konceptu integrované lišty na přední i zadní stěně dřezu umožňují použití praktických doplňků (v ceně dřezu) v tříúrovňovém pracovním systému.

Dva modely různé velikosti určené pro horní montáž se třemi naznačenými místy pro vyvrtání otvorů na baterii i další možné příslušenství v podobě dávkovače saponátu či Easy Click ovládání výpusti.

3-úrovňový systém

Integrované lišty vytvářejí tři odlišné pracovní úrovně. Dno dřezu je ideální pro úkoly, které vyžadují manévrovací prostor, jako je mytí hrnců a pánví. Jeho hloubka zajišťuje dostatek prostoru pro mytí i velkého nádobí. Umístěním rolovacího roštu na integrovanou lištu vznikne plocha pro odložení/odkapání nádobí nebo žáruvzdorná podložka pro horké nádoby. Na samotný okraj dřezu se umísťuje nerezová odkapávací miska nebo přípravná dřevěná deska, což vám umožní opláchnout, okapat nebo nakrájet potraviny přímo nad drezem. Tato promyšlená kombinace praktických funkcí a elegantního designu promění váš drez ve skutečně multifunkční pracovní prostor.

Premiové doplňky v ceně

Každý detail je navržen s maximální pečlivostí – miska, přípravná deska i rolovací rošt jsou součástí dřezu, do kterého dokonale pasují. Díky tomu je příprava jídla pohodlnější, rychlejší a příjemnější.

Kubus 2 Pro tak nabízí bezkonkurenční pohodlí a je průlomem pro spotřebitele, kteří ve své kuchyni hledají styl i praktičnost.

KNG PRO 610-53



Miska, přípravná deska
a rolovací rošt v ceně dřezu

BÍLÁ-LED
114.0749.421
SAHARA
114.0749.423
KAŠMÍR
114.0749.422
ŠEDÝ KÁMEN
114.0749.390

ŠEDÁ BRIDLICE
114.0749.389
MATNÁ ČERNÁ
114.0749.387
ONYX
114.0749.388

Spodní skříňka od 600 mm

Rozměry 590 × 510 mm


Dřez 534 × 400 × 220 mm

Sítkový ventil

Nerezová krytka ventilu

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač sap.



13 915 Kč

KNG PRO 610-73



Miska, přípravná deska
a rolovací rošt v ceně dřezu

BÍLÁ-LED
114.0751.863
SAHARA
114.0751.865
KAŠMÍR
114.0751.864
ŠEDÝ KÁMEN
114.0751.862

ŠEDÁ BRIDLICE
114.0751.861
MATNÁ ČERNÁ
114.0751.849
ONYX
114.0751.850



Součástí dřezu v barvě
MATNÁ ČERNÁ je přísl.
(Easy Click, skrytý přepad,
sítkový ventil, krytka ventilu)
v mat. černém provedení.

Easy Click knoflík
Nerez

Spodní skříňka od 800 mm

Rozměry 790 × 510 mm


Dřez 734 × 400 × 220 mm

Easy Click sítkový ventil

Nerezová krytka ventilu

3 Místa pro vyvrtání otvoru

Možnost umístit dávkovač sap.



15 972 Kč

Doplňky a příslušenství




Miska
Nerez/Černý plast
157 × 412 × 54 mm
112.0747.142
V ceně dřezu



Přípravná deska
Dřevo
240 × 417 × 23 mm
112.0747.049
V ceně dřezu



Rolovací rošt
Nerez
298 × 381 × 9 mm
112.0747.141
V ceně dřezu



Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm
112.0602.288



Otočný sítkový ventil
112.0389.090
U KNG PRO 610-73
v ceně dřezu



Easy Click knoflík
Nerez - 112.0705.730
U KNG PRO 610-73
v ceně dřezu
Chrom - 112.0611.460
1210 Kč

3 025 Kč

968 Kč

Dřezy Fragranite – Kubus 2 Pro



Informační
video



Dva stávající modely pro spodní montáž z řady Kubus 2 (KNG 110-52 a KNG 110-62) nyní nově nabízíme také včetně doplňků v ceně. Jedná se o misku, přípravnou desku a rolovací rošt, které skvěle zapadají do dřezu a nabízí tak všestranný tříúrovňový systém použitelnosti spolu s doplňky.

KNG PRO 110-52 NOVĚ


Miska, přípravná deska
a rolovací rošt v ceně dřezu

BÍLÁ-LED
125.0757.353
SAHARA
125.0757.355
KAŠMÍR
125.0757.354
ŠEDÝ KÁMEN
125.0757.352

ŠEDÁ BŘIDLICE
125.0757.351
MATNÁ ČERNÁ
125.0757.348
ONYX
125.0757.349

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 460 mm
Dřez 520 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu



12 947 Kč

KNG PRO 110-62 NOVĚ


Miska, přípravná deska
a rolovací rošt v ceně dřezu

BÍLÁ-LED
125.0747.714
KAŠMÍR
125.0747.713
ŠEDÝ KÁMEN
125.0747.715
MATNÁ ČERNÁ
125.0747.718
ONYX
125.0747.712

Easy Click knoflík
Nerez

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 460 mm
Dřez 620 × 420 × 200 mm
Easy Click sítkový ventil
Nerezová krytka ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Dřez je bez sifonu*



14 762 Kč

Doplňky a příslušenství



Miska
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060
V ceně dřezu



Přípravná deska
Dřevo
240 × 438 × 23 mm
112.0747.050
V ceně dřezu



Rolovací rošt
Nerez
298 × 410 × 9 mm
112.0256.867
V ceně dřezu



Odkapávací táč
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360

3 146 Kč



Otočný sítkový ventil
112.0389.090
U KNG PRO 110-62
v ceně dřezu

968 Kč



Easy Click knoflík
Nerez - **112.0705.730**
U KNG PRO 110-62
v ceně dřezu
Chrom - **112.0611.460**
1 210 Kč

*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

Dřez KNG PRO 110-52 je dodáván s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí.

Dřezy Fragranite



PVD (zlaté, měděné, antracit)
a matné černé příslušenství
ke dřezům najdete na straně 96–97

KNG 110-37




BÍLÁ-LED
125.0672.041
SAHARA
125.0737.257
KAŠMÍR
125.0671.879
ŠEDÝ KÁMEN
125.0671.880

ŠEDÁ BŘIDLICE
125.0713.982
MATNÁ ČERNÁ
125.0670.899
ONYX
125.0670.900

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 460 mm
Dřez 370 × 420 × 200 mm
Síťkový ventil
Nerezová krytka ventilu

9 075 Kč



KNG 110-52




BÍLÁ-LED
125.0641.421
SAHARA
125.0737.258
KAŠMÍR
125.0671.878
ŠEDÝ KÁMEN
125.0641.422

ŠEDÁ BŘIDLICE
125.0713.983
MATNÁ ČERNÁ
125.0670.898
ONYX
125.0641.392

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 460 mm
Dřez 520 × 420 × 200 mm
Síťkový ventil
Nerezová krytka ventilu

9 559 Kč



KNG 120/2

NA OBJEDNÁVKU



ŠEDÁ BŘIDLICE
125.0714.199
MATNÁ ČERNÁ
125.0718.492
ONYX
125.0529.871




Součástí dřezu v barvě
MATNÁ ČERNÁ je
příslušenství (skrytý
přepad, 2× síťkový ventil,
2× krytka ventilu)
v matném černém
provedení.

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 760 × 460 mm
Dřezy 465 × 420 × 200 mm
215 × 420 × 200 mm
2× Síťkový ventil
2× Nerezová krytka ventilu

13 310 Kč



Pouze model 2 (Menší dřez vpravo)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa
s odbočkou na myčku nádobí.



Dřezy Fraceram – Keramika



Video –
Keramické dřezy
Fraceram

MYK 610-52 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0747.111

15 730 Kč


ONYX
124.0747.109

16 940 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 590 × 510 mm
Dřez 520 × 380 × 190 mm
Easy Click síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



MYK 611-100/2 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0747.107

20 570 Kč


ONYX
124.0747.105

22 990 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Dřez 500 × 380 × 190 mm
Easy Click síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)

MYK 611-100/7 NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
124.0747.103

20 570 Kč


ONYX
124.0747.101

22 990 Kč

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 510 mm
Dřez 500 × 380 × 190 mm
Easy Click síťkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)

KXK 110-41

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
126.0735.128


15 972 Kč

ONYX
126.0735.181

15 972 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 445 × 454 mm
Dřez 405 × 400 × 190 mm
Síťkový ventil
Dřez je bez sifonu*



KXK 110-51

NA OBJEDNÁVKU



GLACIER
126.0735.183


17 908 Kč

ONYX
126.0735.186

17 908 Kč

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 545 × 454 mm
Dřez 505 × 400 × 190 mm
Síťkový ventil
Dřez je bez sifonu*



Doplňky a příslušenství

NOVÉ



Miska ke dřezům MYK
Nerez/Černý plast
157 × 395 × 54 mm
112.0747.151
1 452 Kč

NOVÉ



Přípr. deska ke dřezům MYK
Dřevo
240 × 410 × 26 mm
112.0747.094
2 420 Kč



Easy Click knoflík
ke dřezům MYK
Chrom
112.0611.460
1 210 Kč



Přípr. deska ke dřezům KXK
Dřevo
240 × 416 × 26 mm
112.0735.488
1 936 Kč



Roš. rošt ke dřezům KXK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč

*Sifon pro úsporu místa 112.0686.264, cena 218 Kč.

V důsledku výrobního procesu mají rozměry keramických dřezů větší toleranci a mohou se lišit od rozměrů uvedených v technických výkresech +/- 1%.


Dřezy Tectonite®

OID 611-62




BÍLÁ	114.0288.566
ŠEDÁ	114.0395.160
ČERNÁ	114.0288.569

Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **620 × 500 mm**
 Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
 vrtákem přímo při montáži)




4 961 Kč

OID 611-78



BÍLÁ	114.0288.585
ŠEDÁ	114.0395.184
ČERNÁ	114.0288.588

Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **780 × 500 mm**
 Dřez **350 × 430 × 180 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
 vrtákem přímo při montáži)




5 203 Kč

OID 611




BÍLÁ	114.0288.541
ŠEDÁ	114.0442.824
ČERNÁ	114.0288.543

Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **940 × 510 mm**
 Dřez **440 × 440 × 190 mm**
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
 vrtákem přímo při montáži)




5 566 Kč

OID 651



BÍLÁ	114.0288.591
ČERNÁ	114.0288.592

Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **1000 × 510 mm**
 Dřezy **340 × 440 × 190 mm**
160 × 370 × 140 mm
2× Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
 vrtákem přímo při montáži)




6 655 Kč

SID 610-40



BÍLÁ	114.0503.010
BÉŽOVÁ	143.0670.895
ŠEDÁ	114.0503.044
ČERNÁ	114.0503.041

Spodní skříňka **od 450 mm**
 Rozměry **430 × 530 mm**
 Dřez **359 × 372 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
 (Další otvor lze vyvrtat vykruž.
 vrtákem přímo při montáži)




4 840 Kč

SID 610



BÍLÁ	114.0284.165
BÉŽOVÁ	143.0670.894
ŠEDÁ	143.0650.860
ČERNÁ	114.0264.011

Spodní skříňka **od 600 mm**
 Rozměry **560 × 530 mm**
 Dřez **490 × 370 × 200 mm**
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
 (Další otvor lze vyvrtat vykruž.
 vrtákem přímo při montáži)



4 961 Kč

Dřezy Tectonite®




Doplňky ke dřezům najdete na straně 94–95

S2D 620-86



■	BÍLÁ
	143.0637.160
■	ŠEDÁ
	143.0650.970
■	ČERNÁ
	143.0637.161

Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm




6 897 Kč

S2D 611-78



■	BÍLÁ
	143.0613.581
■	BĚŽOVÁ
	143.0670.896
■	ŠEDÁ
	143.0613.585
■	ČERNÁ
	143.0613.582

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 203 Kč

S2D 611-78 XL



■	BÍLÁ
	143.0617.615
■	BĚŽOVÁ
	143.0670.897
■	ŠEDÁ
	143.0617.617
■	ČERNÁ
	143.0617.613

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




5 445 Kč

S2D 611-100



■	BÍLÁ
	143.0613.639
■	ŠEDÁ
	143.0651.011
■	ČERNÁ
	143.0613.661

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Dřez 450 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím vrtákem přímo při montáži)




6 171 Kč

SID 110-34



■	BÍLÁ
	125.0363.784
■	ČERNÁ
	125.0363.785

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 365 × 440 mm
Dřez 340 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil




4 477 Kč

SID 110-50



■	BÍLÁ
	125.0363.788
■	ŠEDÁ
	125.0582.205
■	ČERNÁ
	125.0363.789

DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 525 × 440 mm
Dřez 500 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil



4 598 Kč

Filtrační baterie – Vital Taps



reddot design award
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách¹⁾. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednolitrových lahví

INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

Vital Tap

Celonerez
Černá/Nerez

Chrom/
Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.313*

29 645 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.230*

28 677 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružině osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadičky s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**,
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Vital Tap

Celonerez
Černá/
Nerez

Chrom/
Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.312*

21 780 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.229*

18 997 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,5 l/min. (3 bar)**,
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.311*

15 488 Kč

CHROM/
GUN METAL
120.0621.228*

13 673 Kč

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/ Nerez, Chrom/Gun Metal**
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok filtr. vody **3,5 l/min. (3 bar)**
2× Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

Možnost použít
pro otvor
o Ø 35 mm



Náhradní High Performance filtr
Sada 3 ks (Cena za sadu)
112.0607.498
4 114 Kč



Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks (Cena za sadu)
112.0606.785
3 509 Kč



Inspirativní
video



Informační
video

Filtr. baterie – Maris Slim Clear Water



Baterie MARIS SLIM CLEAR WATER

Filtrační baterie MARIS SLIM CLEAR WATER kombinuje tenký, elegantní design a praktičnost. Snadné přepínání mezi filtrovanou vodou a standardní teplou a studenou na koncovce baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené. K dispozici v chromovém provedení a ve čtyřech barvách – matné černé, zlaté, měděné a antracit pro lepší sladění s dalšími prvky v kuchyni.

Filtr poskytuje účinnou pětistupňovou filtraci vody, neutralizuje nepříjemné pachy a zlepšuje chuť snížením obsahu chloru a zároveň eliminuje pesticidy, těžké kovy, sedimenty a mikroplasty. Snižuje výskyt vodního kamene a zároveň zachovává přirozené se vyskytující minerály, jako je vápník a hořčík. Max. životnost filtru je 12 měsíců nebo 1 700 litrů přefiltrované vody (v závislosti na její tvrdosti).

FG 3660.xxx MARIS SLIM CLEAR WATER NOVÉ

FG 3660.031 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Chrom



FG 3660.901 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Matná černá



FG 3660.904 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Zlatá



FG 3660.905 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Měděná



FG 3660.903 MARIS SLIM
CLEAR WATER
Antracit



11 495 Kč

12 100 Kč

14 157 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá, Zlatá (PVD), Měděná (PVD), Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**, Připojení **Hadičky 47 cm**
Průtok vody **4,8 l/min. (3 bar)**, Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody (filtrovaná voda)
Technologie pro úsporu vody
Filtrační zařízení není součástí dodávky


CHROM
120.0730.870
.031

MATNÁ ČERNÁ
120.0730.911
.901

ZLATÁ
120.0736.601
.904

MĚDĚNÁ
120.0736.602
.905


ANTRACIT
120.0736.603
.903





Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Filtrační sada Pro M
Filtr + hlavice (Cena za sadu)
150.0752.886
4 356 Kč



Náhradní filtr Pro M
(1700 l nebo 12 měsíců)
120.0305.558
2 783 Kč



PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost

Filtrační baterie – Lina Clear Water 2.0



Baterie LINA CLEAR WATER 2.0

Filtrační baterie LINA CLEAR WATER 2.0 je ideální kombinací kompaktního designu a nekompromisní účinnosti. Filtrovaná a standardní voda s ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky pro jasnou identifikaci různých funkcí baterie. Oddělený vodní okruh pro filtrovanou vodu v těle baterie zabraňuje kontaminaci čisté vody při použití standardní teplé a studené.

Dvoustupňová filtrace účinně neutralizuje nepříjemné pachy a zlepšuje chuť vody snížením obsahu chloru a zároveň odstraňuje olovo, sedimenty a vybrané chemické kontaminanty. Filtr navíc redukuje až 99,95 % protozoálních cyst (jedenobuněčných parazitických organismů), což podporuje bezpečnost vody určené k pití.



FC 3080.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3080.031 LINA
CLEAR WATER 2.0
Chrom

FC 3080.901 LINA
CLEAR WATER 2.0
Matná černá


CHROM
120.0730.806
.031

7 865 Kč

MATNÁ ČERNÁ
120.0730.807
.901

9 922 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
**Filtrační zařízení není součástí
dodávky**



FC 3077.xxx LINA CLEAR WATER 2.0

FC 3077.031
LINA CLEAR WATER 2.0
Chrom

FC 3077.901
LINA CLEAR WATER 2.0
Matná černá



CHROM
120.0730.779
.031

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
120.0730.802
.901

10 769 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Průtok filtr. vody **2,8 l/min. (3 bar)**
**Filtrační zařízení není součástí
dodávky**



Filtrační sada Clear Water S
(Filtr + hlavice)

Cena za sadu
150.0730.809

4 114 Kč



Náhradní filtr Clear Water S
(4 000 l nebo 12 měsíců)

112.0702.682

1 936 Kč



Umístění filtru
ve skřínce pod dřezem



Informační
video

Kuchyň. baterie Celonerez Atlas Neo Sensor



Informační
video z našeho
showroomu



Baterie ATLAS NEO SENSOR - bezdotyková baterie pro současnou kuchyni

Víme, jak důležitá je v kuchyni dobrá hygiena. Bezdotyková funkce baterie ATLAS NEO SENSOR vám umožňuje zapnout vodu pouhým mávnutím ruky. Snadno si tak umyjete špinavé ruce, aniž byste museli řešit skvrny, otisky prstů a nečistoty na baterii. Ideálním řešením pro dnešní domácnost a současný způsob života. Kombinace pohodlného sensoru s možností ručního ovládání pomocí tradiční páčky vám pomůže šetřit energii i vodu.

Průtok vody je nastaven tak, aby se automaticky zastavil po 30 vteřinách, čímž snížíte plýtvání vodou a přispějete tak k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.

FC 5489.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5489.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5489.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0625.489
.501


15 246 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0625.525
.502

17 545 Kč



Provedení **Celonerez,**
Celonerez Černá (PVD)
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
Připojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 5523.xxx ATLAS NEO SENSOR

FC 5523.501 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez

FC 5523.502 ATLAS NEO
SENSOR Celonerez
Černá

CELONEREZ
115.0625.523
.501


17 424 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0625.527
.502

19 965 Kč



Provedení **Celonerez,**
Celonerez Černá (PVD)
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Senzorová
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 60 cm
Průtok vody 7 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Napájení 4x Tužková baterie AA



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

Umývání rukou

Infračervený pohybový sensor ví, kdy spustit a zastavit proud vody, abyste si mohli umýt ruce – ušetří vám minimálně 3 litry vody při každém mytí a sníží běžnou spotřebu minimálně o 50 %. Můžete si také nastavit nižší teplotu vody, což dále sníží vaše náklady na energii.



Video - Dotyk



Montážní
video



Kuchyňské baterie Celonerez


FC 0046.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.046
.501

7 260 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


FC 0047.501 ATLAS NEO



CELONEREZ
115.0590.047
.501

8 470 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0044.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0044.502 EOS NEO
Celonerez Černá



FC 0044.505 EOS NEO
Celonerez Měděná

FC 0044.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

6 776 Kč

8 470 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0590.044
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.590
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.243
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.251
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.253
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0045.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá

FC 0045.502 EOS NEO
Celonerez Černá



FC 0045.505 EOS NEO
Celonerez Měděná

FC 0045.503 EOS NEO
Celonerez Antracit

8 954 Kč

10 890 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0590.045
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0613.671
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.244
.504

CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.254
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.256
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkovače
saponátu
najdete
na straně 61

FC 4169.xxx PESCARA NOVÉ

FC 4169.501 PESCARA
Celonerez

FC 4169.504 PESCARA
Celonerez Zlatá

FC 4169.502 PESCARA
Celonerez Černá



FC 4169.505 PESCARA
Celonerez Měděná


FC 4169.503 PESCARA
Celonerez Antracit

11 616 Kč

13 915 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **7,55 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

	CELONEREZ 115.0741.694 .501
	CELONEREZ ČERNÁ 115.0741.695 .502
	CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.697 .504
	CELONEREZ MĚDENÁ 115.0741.698 .505
	CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.696 .503



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 4170.xxx PESCARA SEMI PRO NOVÉ

FC 4170.501 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez

FC 4170.504 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Zlatá

FC 4170.502 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Černá



FC 4170.505 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Měděná


FC 4170.503 PESCARA
SEMI PRO
Celonerez Antracit

14 520 Kč

16 940 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou v barvě
Připojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **8,1 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

	CELONEREZ 115.0741.700 .501
	CELONEREZ ČERNÁ 115.0741.721 .502
	CELONEREZ ZLATÁ 115.0741.723 .504
	CELONEREZ MĚDENÁ 115.0741.724 .505
	CELONEREZ ANTRACIT 115.0741.722 .503



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů



Informační
video – Baterie
Pescara

Kuchyňské baterie Celonerez



FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Zlatá



FG 1554.505 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Měděná

FG 1554.503 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Antracit


Provedení **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice 170 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,74 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



24 200 Kč

33 880 Kč

- CELONEREZ
115.0711.554
.501
- CELONEREZ ZLATÁ
115.0711.558
.504
- CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0711.557
.505
- CELONEREZ ANTRACIT
115.0711.555
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3834.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



FC 3834.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá


FC 3834.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

7 502 Kč

8 591 Kč

- CELONEREZ
115.0521.435
.501
- CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.424
.502
- CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.241
.504
- CELONEREZ MĚDĚNÁ
115.0628.204
.505
- CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.207
.503



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkováče
saponátu
najdete
na straně 61

FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3791.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá

FC 3791.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá

FC 3791.505 ATLAS NEO
Celonerez Měděná

FC 3791.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit

8 954 Kč

9 922 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm, Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody


CELONEREZ
115.0521.438
.501

CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.427
.502

CELONEREZ ZLATÁ
115.0681.242
.504

CELONEREZ MĚDEJÁ
115.0628.208
.505

CELONEREZ ANTRACIT
115.0628.210
.503



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 4171.501 ATLAS NEO

NOVÉ



CELONEREZ
115.0741.710
.501

9 196 Kč

Provedení **Celonerez**

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 180°

S vytahovací koncovkou

osazenou perlátorem


S regulací Sprcha/Proud

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 50 cm

Průtok vody 7,6 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0547.852
.501

10 648 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0550.441
.502

11 858 Kč

Provedení **Celonerez,**

Celonerez Černá (PVD)

Páková směšovací


Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 13 l/min. (3 bar)

Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez

FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá

CELONEREZ
115.0547.853
.501

11 979 Kč

CELONEREZ
ČERNÁ
115.0550.442
.502

12 947 Kč

Provedení **Celonerez,**

Celonerez Černá (PVD)

Páková směšovací

Tlaková, Otočná 360°

Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm


S vytahovací koncovkou

osazenou perlátorem

Opletená sprch. hadice 150 cm

Připojení Hadičky 45 cm

Průtok vody 9 l/min. (3 bar)



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Kuchyňské baterie Celonerez


FC 6985.501 SMART GLENDA



CELONEREZ
115.0706.985
.501

5 445 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


FC 6986.501 SMART GLENDA



CELONEREZ
115.0706.986
.501

7 381 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


FC 9290.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.290
.501

6 534 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie




FC 9461.501 ORBIT



CELONEREZ
115.0569.461
.501

7 865 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, Eco tech.
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie Maris Stripes



PVD (zlaté a měděné)
příslušenství ke dřezům
najdete na straně 96
a dávkovače saponátu
na straně 61



Inspirativní
video – Design
a rafinovanost



Informační
video



Baterie MARIS STRIPES - design a rafinovanost v každém pruhu

Zkrášlete svou kuchyni s exkluzivní řadou kuchyňských baterií MARIS STRIPES. Výrazné matné černé tělo baterie doplňují elegantní akcenty – koncovka sprchové hadice a boční páčka – oboje v provedení PVD zlatá nebo PVD měděná, zdobené výraznými texturovanými pruhy.

Tři modely (tvar J, tvar U, Semi-Pro) pro jedinečnou eleganci vaší kuchyně. Ještě dokonalejší ve spojení s dalšími prvky v provedení PVD, jako je např. dávkovač saponátu, krytka ventilu či skrytý přepad. Sladěním těchto komponentů získáte unikátní sofistikovaný vzhled prostoru dřezu.



FG 4767.xxx MARIS STRIPES NOVÉ

FG 4767.904 MARIS STRIPES
Matná černá/Zlatá


FG 4767.905 MARIS STRIPES
Matná černá/Měděná



M. ČERNÁ/
ZLATÁ
115.0747.673
.904
M. ČERNÁ/
MĚDĚNÁ
115.0747.674
.905

11 132 Kč

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD),
Matná černá/Měděná (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FG 4760.xxx MARIS STRIPES NOVÉ

FG 4760.904 MARIS STRIPES
Matná černá/Zlatá


FG 4760.905 MARIS STRIPES
Matná černá/Měděná



M. ČERNÁ/
ZLATÁ
115.0747.676
.904
M. ČERNÁ/
MĚDĚNÁ
115.0747.677
.905

11 132 Kč

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD),
Matná černá/Měděná (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FG 4768.xxx MARIS STRIPES SEMI PRO NOVÉ

FG 4768.904 MARIS STRIPES
Matná černá/Zlatá


FG 4768.905 MARIS STRIPES
Matná černá/Měděná



M. ČERNÁ/
ZLATÁ
115.0747.679
.904
M. ČERNÁ/
MĚDĚNÁ
115.0747.680
.905

14 278 Kč

Provedení **Matná černá/Zlatá (PVD),
Matná černá/Měděná (PVD)**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S konc. na pružině osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,65 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie




FC 6085.031 LINA SEMI PRO



 CHROM/ČERNÁ
115.0626.085
.031

4 961 Kč

Provedení **Chrom/Černá hadice**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,6 l/min. (3 bar)**




FC 2583.901 LINA SEMI PRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0725.838
.901

5 324 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,6 l/min (3 bar)**




FN 6993.031 FOX PRO



CHROM
115.0486.993
.031

7 744 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**



Není vhodná
pro montáž
do nerezových
dřezů

FS 2845.xxx MARIS SLIM SEMI PRO

FS 2845.031 MARIS SLIM
SEMI PRO Chrom

FS 2845.901 MARIS SLIM
SEMI PRO Matná černá

CHROM
115.0728.395
.031


7 744 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



MATNÁ ČERNÁ
115.0728.396
.901

9 922 Kč



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Kuchyňské baterie

**Dávkače
saponátu
najdete
na straně 61**

FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO

FN 3407.031 ACTIVE
SEMI PRO Chrom


FN 3407.901 ACTIVE
SEMI PRO Matná černá

 **CHROM**
115.0653.407
.031


12 463 Kč

 **MATNÁ ČERNÁ**
115.0653.409
.901

15 972 Kč



Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S koncovkou na pružině
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


FG 0598.901 ICON SEMI PRO



 **MATNÁ ČERNÁ**
115.0650.598
.901

17 908 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na hadici
s kovovou pružinou uvnitř
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,7 l/min (3 bar)**
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů


FP 9000.071 POLA



 **ONYX**
115.0622.943
.071

2 904 Kč

Provedení **Onyx**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**




FS 3228.031 LINA NEW



 **CHROM**
115.0693.228
.031

3 630 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




FS 3229.031 LINA NEW



 **CHROM**
115.0693.229
.031

4 598 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**



Kuchyňské baterie



Informační
video –
Správná pozice
baterie

FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA
Barva - Matná černá*





FC 6018.xxx LINA
Barva

	MATNÁ ČERNÁ 115.0626.019 .901
	BÍLÁ-LED 115.0626.024 .094
	SAHARA 115.0626.025 .082
	PÍSKOVÝ MELÍR 115.0626.026 .085
	KAŠMÍR 115.0626.028 .424
	ŠEDÝ KÁMEN 115.0626.022 .084
	ŠEDÁ BŘIDLICE 115.0747.507 .088
	ONYX 115.0626.020 .071

3 993 Kč

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA
Barva - Matná černá*





FC 6051.xxx LINA
Barva

	MATNÁ ČERNÁ 115.0626.053 .901
	BÍLÁ-LED 115.0626.081 .094
	SAHARA 115.0626.082 .082
	PÍSKOVÝ MELÍR 115.0626.083 .085
	KAŠMÍR 115.0626.084 .424
	ŠEDÝ KÁMEN 115.0626.057 .084
	ŠEDÁ BŘIDLICE 115.0747.508 .088
	ONYX 115.0626.055 .071

4 961 Kč

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,2 l/min. (3 bar)**



4 719 Kč

*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě.
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



Kuchyňské baterie

Dávkováče
saponátu
najdete
na straně 61

FS 2838.xxx MARIS SLIM

FS 2838.031 MARIS SLIM
Chrom



FS 2838.901 MARIS SLIM
Matná černá




CHROM
115.0728.384
.031

4 961 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.386
.901

6 413 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2839.xxx MARIS SLIM

FS 2839.031 MARIS SLIM
Chrom



FS 2839.901 MARIS SLIM
Matná černá




CHROM
115.0728.388
.031

6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.389
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW
Chrom



FN 4089.901 ACTIVE NEW
Matná černá




CHROM
115.0653.395
.031

5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.398
.901

7 865 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW
Chrom



FN 4090.901 ACTIVE NEW
Matná černá




CHROM
115.0653.401
.031

9 801 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.404
.901

11 858 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie



Informační
video –
ECO kartuše

FS 2847.xxx LINA

FS 2847.031 LINA
Chrom

FS 2847.901 LINA
Matná černá




CHROM
115.0728.473
.031

4 840 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.474
.901

5 566 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,5 l/min. (3 bar)**



FS 2848.xxx LINA

FS 2848.031 LINA
Chrom

FS 2848.901 LINA
Matná černá




CHROM
115.0728.476
.031

5 566 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.477
.901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**



FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON
Chrom

FG 5188.901 ICON
Matná černá




CHROM
115.0625.188
.031

12 947 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0625.190
.901

15 730 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Přípojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



OLD ENGLAND

OLD ENGLAND
Chrom

OLD ENGLAND
Měděná

OLD ENGLAND
Bronzová



CHROM
115.0060.360*


5 929 Kč

MĚDĚNÁ
115.0028.208*

6 534 Kč

BRONZOVÁ
115.0028.205*

Provedení **Chrom, Měděná, Bronzová**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Přípojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



* V objednávce vždy uvádějte objednací číslo baterie.



Kuchyňské baterie

Dávkováče
saponátu
najdete
na straně 61

FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chrom
FS 3230.xxx LINA SMART Barva



FS 3230.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*



CHROM
115.0693.230
.031

4 356 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0693.393
.901

5 203 Kč

BÍLÁ-LED
115.0728.479
.094

SAHARA
115.0728.482
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0728.483
.085

KAŠMÍR
115.0728.481
.424


ŠEDÝ KÁMEN
115.0728.480
.084

ŠEDÁ BŘIDLICE
115.0733.714
.088

ONYX
115.0728.478
.071

4 961 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Přípojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,8 l/min. (3 bar)



FS 3235.xxx LINA SMART

FS 3235.031 LINA SMART Chrom
FS 3235.xxx LINA SMART Barva



FS 3235.901 LINA SMART
Barva - Matná černá*



CHROM
115.0712.420
.031

4 719 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0712.435
.901

5 687 Kč

BÍLÁ-LED
115.0728.485
.094

SAHARA
115.0728.488
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0728.489
.085

KAŠMÍR
115.0728.487
.424


ŠEDÝ KÁMEN
115.0728.486
.084

ŠEDÁ BŘIDLICE
115.0733.716
.088

ONYX
115.0728.484
.071

5 566 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Přípojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,2 l/min. (3 bar)



*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě.
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.



Kuchyňské baterie

FS 2841.xxx MARIS SLIM

FS 2841.031 MARIS SLIM
Chrom



FS 2841.901 MARIS SLIM
Matná černá




CHROM
115.0728.390
.031

5 324 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.391
.901

6 534 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FS 2842.xxx MARIS SLIM

FS 2842.031 MARIS SLIM
Chrom



FS 2842.901 MARIS SLIM
Matná černá




CHROM
115.0728.393
.031

6 534 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0728.394
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 6100.xxx ACTIVE NEW

FN 6100.031 ACTIVE NEW
Chrom



FN 6100.901 ACTIVE NEW
Matná černá




CHROM
115.0653.298
.031

5 929 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.371
.901

7 986 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Otočná koncovka
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6110.xxx ACTIVE NEW

FN 6110.031 ACTIVE NEW
Chrom



FN 6110.901 ACTIVE NEW
Matná černá




CHROM
115.0653.379
.031

8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.382
.901

10 648 Kč

Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



Kuchyňské baterie Active Twist



Inspirativní
video



Informační
video




Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie ACTIVE TWIST inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragranitovými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V případě kombinace baterie ACTIVE TWIST a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090*.

Pokud budete baterii ACTIVE TWIST kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v aktuálním prodejním katalogu.



Otočný
sítkový ventil
není součástí
dodávky baterie

FN 5350.xxx ACTIVE TWIST

FN 5350.149 ACTIVE TWIST
Nerez

FN 5350.901 ACTIVE TWIST
Matná černá

NEREZ
115.0653.504
.149


8 712 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.768
.901

10 890 Kč



Provedení **Nerez, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 5351.xxx ACTIVE TWIST

FN 5351.149 ACTIVE TWIST
Nerez

FN 5351.901 ACTIVE TWIST
Matná černá

NEREZ
115.0653.505
.149


12 463 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0669.769
.901

14 883 Kč



Provedení **Nerez, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací Sprcha/Proud
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



*Otočný sítkový ventil 112.0389.090, cena 968 Kč

Kuchyňské baterie

FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 ORBIT
Chrom



FC 3054.xxx ORBIT
Barva



CHROM
115.0623.054
.031

3 993 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.964
.901

4 840 Kč

BÍLÁ-LED
115.0623.137
.094



KAŠMÍR
115.0623.146
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0623.140
.084

ONYX
115.0623.056
.071

4 598 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie



FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT
Chrom



FC 3055.xxx ORBIT
Barva



CHROM
115.0623.055
.031

4 235 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.965
.901

5 324 Kč

BÍLÁ-LED
115.0623.139
.094



KAŠMÍR
115.0623.147
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0623.141
.084

ONYX
115.0623.057
.071

4 961 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie




FP 0095.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0621.613
.901

8 833 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FP 0098.901 CENTRO



MATNÁ ČERNÁ
115.0621.592
.901

9 922 Kč

Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



Kuchyňské baterie

Dávkováče
saponátu
najdete
na straně 61


FP 0131.031 CENTRO



CHROM
115.0600.131
.031

7 502 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




FB 250.031 BASIC NEW



CHROM
115.0707.619
.031

1 694 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**




FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031
Chrom

CHROM
115.0347.142
.031

2 178 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**



FC 9541.901
Barva - Matná černá*

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.961
.901

3 025 Kč



FC 9541.xxx
Barva

BÍLÁ-LED
115.0470.658
.094

SAHARA
115.0470.653
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.654
.085

KAŠMÍR
115.0470.655
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.659
.084

ONYX
115.0470.661
.071

2 904 Kč


FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.031
Chrom

CHROM
115.0347.111
.031

3 388 Kč

Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**



FC 9547.031
Barva - Matná černá*

MATNÁ ČERNÁ
115.0659.840
.901

4 356 Kč



FC 9547.xxx
Barva

BÍLÁ-LED
115.0470.669
.094

SAHARA
115.0470.663
.082

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0470.665
.085

KAŠMÍR
115.0470.666
.424

ŠEDÝ KÁMEN
115.0470.670
.084

ONYX
115.0470.675
.071

4 114 Kč



*Baterie v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě (u baterie FC 9541 je chromový perlátor).
Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek (u baterie FC 9541 i chromový perlátor).

Kuchyňské baterie pod okno

FC 3137.501 MYTHOS WINDOW NOVÉ



Pod okno


Baterie zůstává plně funkční i při zasunutí směrem dolů



CELONEREZ
115.0731.378
.501

14 520 Kč

Provedení **Celonerez**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Výška po zasunutí 70 mm
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice 200 cm
Připojení Hadičky 41 cm
Baterie potřebuje 2 otvory
Ø 35 mm na dřezu/v prac. desce
Průtok vody 6,8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FC 6381.501 TAROS NEO




Pod okno



CELONEREZ
115.0596.381
.501

7 502 Kč

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 12 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FC 6384.501 TAROS NEO




Pod okno



CELONEREZ
115.0596.384
.501

8 954 Kč

Provedení **Celonerez**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
Sklopná
Výška po sklopení 60 mm
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 8 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



FN 6564.031 ACTIVE NEW




Pod okno



CHROM
115.0653.390
.031

7 260 Kč

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Sklopná
Výška po sklopení 65 mm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše



FN 6560.031 ACTIVE NEW




Pod okno



CHROM
115.0653.391
.031

9 680 Kč

Provedení **Chrom**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
Sklopná, Výška po sklopení 65 mm
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice 170 cm
Připojení Hadičky 80 cm
Průtok vody 7,5 l/min. (3 bar)
Lam. průtok vody, ECO kartuše
Technologie pro úsporu vody



Dávkovače saponátu



Informační
video – Jak
správně plnit
dávkovač
saponátu


FD 300



CHROM
119.0085.067

726 Kč

Provedení **Chrom**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 35 mm**




BASIC



CHROM
119.0084.687

1 573 Kč

Provedení **Chrom**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 4,4 cm



ACTIVE

Matná bílá

Matná černá




MATNÁ BÍLÁ
119.0547.905

MATNÁ ČERNÁ
119.0547.906

3 267 Kč

Provedení **Matná bílá, Matná černá**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm



SIMPLE




CHROM
119.0281.894

1 936 Kč

Provedení **Chrom, Celonerez**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 28 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5,1 cm

CELONEREZ
119.0281.898

2 662 Kč




ATLAS NEO

Celonerez

Celonerez

Zlatá



Celonerez
Černá

Celonerez
Měděná

Celonerez
Antracit

CELONEREZ
112.0717.084

CEL. ČERNÁ
112.0717.102

CEL. ZLATÁ
112.0717.105


CEL. MĚDĚNÁ
112.0717.104

CEL. ANTRACIT
112.0717.103


1 815 Kč

2 299 Kč

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Objem **350 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor **Ø 24 - 35 mm**
Kulatá základna Ø 5 cm







FSM 7072 4RC HI


Energetická třída **A+**

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Připojení 230/400 V



	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 × 360 mm	3 kW	-
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,5 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			



FSM 7072 4RC HI
340.0731.892

31 460 Kč

FSM 7072 4RC R HI
340.0731.893

33 880 Kč

**Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru v ceně odsavače par**



**Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč**



Pachový filtr
keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč




Pachový filtr s dlouhou životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8x (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Odsavače par v indukční varné desce

FSM 7081 HI FSM 7081R HI



Černá nerezová mřížka

Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 70 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FSM 7081 HI)

Recirkulace (FSM 7081R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 73 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry 700 × 520 mm

Výřez 560 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2x Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní
video –
Vnější
odtah




Montážní
video –
Recirkulace




Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FSM 7081 HI
340.0705.229

42 955 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7081R HI
340.0705.338

46 948 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Pachový filtr*
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092
3 630 Kč


*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8x (max. životnost filtru je 5 let).

Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8372 4RC HI NOVÉ
FMA 8372 4RC R HI NOVÉ



Mřížka tepelně odolný kompozit

Energetická třída **A+**

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Černé sklo**

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8372 4RC HI)

Recirkulace (FMA 8372 4RC R HI), **Pachový filtr skládaný**

v ceně odsavače par

Max. výkon **680 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **72 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení **Černé sklo**

Ovládání **Digitální červený displej**

Automatická detekce nádoby





9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V




Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	Ø 180 mm	1,5 kW	2 kW
2 Flexi zóny	180 × 360 mm	3 kW	-
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,5 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			




MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8372 4RC HI
340.0731.878

32 670 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8372 4RC R HI
340.0731.879

35 090 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru **v ceně odsavače par**



Jednorázové použití

Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč



Pachový filtr keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč




Pachový filtr s dlouhou životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8381 HI
FMA 8381R HI



Mřížka tepelně odolný kompozit

Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8381 HI)

Recirkulace (FMA 8381R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4x Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny






Připojení 230/400 V



Montážní
video –
Vnější
odtah




Montážní
video –
Recirkulace




Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
1 Flexi zóna	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8381 HI
340.0705.228

45 375 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8381R HI
340.0705.337

49 610 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Pachový filtr*
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092
3 630 Kč

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).
Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.
Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8352 HI 

Matné černé sklo

FMA 8352 R HI 

Matné černé sklo


V prodeji od 6/2026



Montážní
video –
Vnější
odtah



Montážní
video –
Recirkulace



Černá nerezová
mřížka

Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládání, Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8352 HI)

Recirkulace (FMA 8352 R HI), Pachový filtr skládaný

v ceně odsavače par

Max. výkon 720 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)

Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Ovládání Digitální červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby





9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V




Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			




MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMA 8352 HI
340.0731.876

48 400 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8352 R HI
340.0731.877

52 998 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Jednorázové
použití
Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč



Pachový filtr
keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč




Pachový filtr s dlouhou
životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin. Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI




Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez



Montážní video –
Vnější odtah



Montážní video –
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, Digitální bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMY 8391 HI)





Recirkulace (FMY 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo

Ovládání Digitální bílý displej

+ 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			



MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMY 8391 HI
340.0705.226

52 635 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par


MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8391R HI
340.0705.335

56 265 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Pachový filtr*
V ceně odsavače par
UF 26 - 112.0716.092
3 630 Kč

*Funkci filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let).

Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8352 BA HI 
FMY 8352 BA R HI 

Matné černé sklo

Matné černé sklo


V prodeji od 6/2026




Montážní
video –
Vnější
odtah



Montážní
video –
Recirkulace



Černá
nerezová mřížka



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Senzorové ovládání, Digitální bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMY 8352 BA HI)





Recirkulace (FMY 8352 BA R HI), Pachový filtr skládaný
v ceně odsavače par

Max. výkon 720 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Velká Flexi zóna

Provedení Matné černé sklo Schott Ceran®

Ovládání Digitální bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V


Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 410 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			



2× Velká Flexi zóna


MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMY 8352 BA HI
340.0731.790

54 450 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8352 BA R HI
340.0731.871

58 080 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Jednorázové
použití
Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč



Pachový filtr
keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč



Pachový filtr s dlouhou
životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovy filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8362 DA HI 
FMY 8362 DA R HI 

Matné černé sklo

Matné černé sklo


V prodeji od 6/2026




Montážní
video –
Vnější
odtah



Montážní
video –
Recirkulace



Patentované automatické
otevírání krytu odsávání



Energetická třída **A+**

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka **83 cm**

Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**

Senzorové ovládání, Digitální bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide vpravo

3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň, Doběh/Dry

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMY 8362 DA HI)





Recirkulace (FMY 8362 DA R HI), Pachový filtr skládaný
v ceně odsavače par

Max. výkon **725 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **71 dB(A)** _{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry **830 × 520 mm**

Výřez **750 × 490 mm** (V případě horní montáže)

Výřez **Dle nákresu** (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení **Matné černé sklo Schott Ceran®**

Ovládání **Digitální bílý displej**

+ 2 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovně ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Pauza


Dětský zámek, 4× Časovač

4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny


Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,5 nebo 3 nebo 3,7 nebo 4 nebo 5 nebo 6 nebo 7,4 kW			




MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH



FMY 8362 DA HI
340.0731.786

58 080 Kč

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8362 DA R HI
340.0731.787

60 500 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru v ceně odsavače par



Video –
Automatické
otevírání krytu
odsávání



Inspirativní
video



Jednorázové
použití
Pachový filtr skládaný
V ceně odsavače par
UF 30 - 112.0732.430
2 420 Kč



Pachový filtr
keramický*
UF 28 - 112.0732.759
4 840 Kč



Pachový filtr s dlouhou
životností**
UF 29 - 112.0732.802
3 630 Kč

*Funkci keramického filtru nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. ** Funkci filtru s dlouhou životností nutno obnovit po 3–4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru lze opakovat až 8× (max. životnost filtru je 5 let). Filtr lze umýt v myčce nádobí při max. teplotě 70 °C a následně vložit do trouby na horký vzduch, max. 70 °C po dobu 2 hodin.

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly. Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady. Viz strana 71.

Odtahové sady a díly pro vnější odtah

Sada pro vnější odtah
112.0711.355
4 961 Kč




Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.986
6 655 Kč




Sada pro recirkulaci přes mřížku
(Sokl 6 cm)
112.0711.985
6 413 Kč




Přechodové koleno 90°
112.0711.855 968 Kč




Kulaté potrubí Ø 150
112.0711.856 847 Kč



Kulaté potrubí Ø 150
112.0711.858 1 815 Kč




Kulatá spojka
112.0711.860 484 Kč




Kulaté koleno 90°
112.0711.901 1 452 Kč




Flexibilní potrubí
112.0711.902 2 057 Kč




Čtyřhranné potrubí
112.0711.854 1 815 Kč




Čtyřhranná spojka
112.0711.903 605 Kč




Vertikální koleno 90°
112.0711.852 1 089 Kč




Přechod čtyřhran/kruh
112.0711.904 847 Kč




Horizontální koleno 15°
112.0711.908 726 Kč



Horizontální koleno 90°
112.0711.853 1 089 Kč



Mřížka se žaluziemi
vč. zpětné klapky
112.0711.905 7 260 Kč



Mřížka se žaluziemi
vč. zpětné klapky
112.0711.906 8 470 Kč



Samolepicí páska
112.0711.909 484 Kč





Komínové odsavače par



Informační
video –
Jak funguje
šikmý odsavač
par

FPJ 915 V BK A / FPJ 615 V BK A



Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 63 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč



FPJ 915 V BK A
110.0361.902

9 922 Kč

FPJ 615 V BK A
110.0361.890

9 438 Kč

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



Komínový odsavač par

Energetická třída A+

Montážní šířka 90/70/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 800 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

12 463 Kč

FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069

11 979 Kč

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064



11 374 Kč

Komínové odsavače par



Informační
video –
Štěrbínové
odsávání

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 BK
110.0377.734

18 392 Kč


FSMA 805 BK
110.0377.735

18 150 Kč

FSMA 605 BK
110.0377.736

17 545 Kč

FSMA 905 WH/FSMA 605 WH



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 WH
110.0377.737

19 239 Kč

FSMA 605 WH
110.0377.739

18 150 Kč


¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 530 až 990 mm, nerez 112.0197.447, cena 2 299 Kč;
černá 112.0285.288, cena 2 420 Kč; bílá 112.0285.280, cena 2 420 Kč.

Komínové odsavače par

FSMS WALL F42 BK MATT



FSMS WALL F42 WH MATT



Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 42 cm

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)**_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**


FSMS WALL F42 BK MATT
335.0689.671

18 755 Kč

FSMS WALL F42 WH MATT
335.0689.672

18 876 Kč

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 37 cm

Provedení **Nerez**

Tlačítkové ovládání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 2,2 W, 4000 K**

Max. výkon **620 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)**_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU 3805 XS
335.0518.748

15 730 Kč

Komínový odsavač par



FMA MODULAR F60 BK MATT



Montážní
video



Informační
video



Možnost odtahu dozadu

* Vzorník NCS (Natural Color Systém*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 60 cm

Provedení Matná černá, NCS S 9000-N*

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 3 W, 4000 K

Max. výkon 720 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč


nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FMA MODULAR F60 BK MATT
335.0706.646

24 200 Kč

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídavného regálového modulu 112.0706.647¹⁾ a to umístěním na jednu nebo obě strany.

Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.



1) Přídavný regálový modul, matná černá + kouřově šedé sklo 112.0706.647, šířka 60 cm, cena 13 915 Kč.



Komínové odsavače par

FSMD 508



FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203



FSMD 508 WH
Krémově bílá (NCSS 0502-Y50R*)
335.0528.005



FSMD 508 GY
Světle šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199



FSMD 508 RS
Růžová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201




FSMD 508 BK
Černá (NCSS S 9000-N*)
335.0528.006



FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200



FSMD 508 YL
Žlutá (NCSS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202



* Vzorník NCS (Natural Color System*)

Péčlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barva (7 barev)**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 3000 K**

Max. výkon **630 m³/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)**_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

16 940 Kč

¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.




Komínový odsavač par



Informační
video –
Regenerovatelné
filtry

FCO 70 BK MATT



Komínový odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70 cm**

Provedení **Matná černá**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 4000 K**

Max. výkon **600 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **62 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**
nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FCO 70 BK MATT
321.0536.200

16 335 Kč

Odsavač par Country
perfektně ladí s dalšími
spotřebiči* z této řady.
Pokud preferujete
matné černé provedení
ve venkovském stylu,
je toto vaše volba.



FCH 604 3G TC MB C
106.0691.511, 13 915 Kč




FCH 755 4G TC MB C
106.0691.512, 15 972 Kč

FCO 86 H MB
116.0696.543, 23 958 Kč

*Kompletní sortiment spotřebičů viz aktuální prodejní katalog nebo na www.franke.cz.



NA OBJEDNÁVKU




72 600 Kč



Ostrůvkový odsavač par

FMY EVOLUTION F160 KL NOVÉ

NA OBJEDNÁVKU



Mythos Evolution je moderní kombinací ostrůvkového odsavače par a elegantního osvětlení pracovního prostoru. Do kuchyně vnáší styl a jedinečnou atmosféru. Dva široké světelné panely (2 x 80 cm) zajišťují optimální osvětlení pracovního prostoru se dvěma úrovněmi jasů a nastavitelnou barvou světla, od studené po teplou. Ovládání odsavače je neuvěřitelně pohodlné díky ovládacímu panelu a dálkovému ovládání. Model je také vybaven funkčními policemi z kovářského skla. Díky technologii K-LINK zařízení automaticky komunikuje s varnou deskou a přizpůsobí se její zvolené intenzitě vaření.



Ostrůvkový odsavač par

Montážní šířka 156 cm

Provedení Matná černá

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, K-LINK Technologie

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení 2x LED panel 21 W, 2700-5000 K, Stmívatelný

S možností změny teploty světla

Max. výkon 600 m³/h*

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW}

Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par

Pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím NANOSORB UF 31 - 112.0735.432

v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

FMY EVOLUTION F160 KL
325.0726.999

84 700 Kč

*Recirkulační odsavač par, na který se nevztahují nařízení EU 65/2014 a 66/2014.




Ostrůvkové odsavače par

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **42 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FSMS F42 BK MATT)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FSMS F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMS F42 BK MATT
345.0654.933

18 755 Kč


FSMS F42 WH MATT
345.0654.932

18 876 Kč

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **37 cm**

Provedení **Nerez** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783 cena 1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221

24 926 Kč

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

27 346 Kč

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222


27 467 Kč

Odsavač par vestavný výsuvný v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Motor odsavače lze umístit z obou stran
a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída A

Montážní šířka 88 cm

Provedení Černé sklo, Nerez

Digitální displej

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení LED lišta 1x 7 W, 2700 K

Max. výkon 720 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 68 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS
110.0365.588

43 923 Kč



Vestavné odsavače par



FBFE XS A70
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70
FBFE WH MATT A52



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFE XS A70/A52)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Provedení **Matná bílá, NCS S 0500-N*** (FBFE WH MATT A70/A52)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Modely š. 70 cm)

620 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

67 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBFE XS A70

305.0665.361

12 826 Kč

FBFE XS A52

305.0665.359

12 221 Kč

FBFE BK MATT A70

305.0665.365

13 310 Kč

FBFE WH MATT A70

305.0665.367

FBFE BK MATT A52

305.0665.364

12 100 Kč

FBFE WH MATT A52

305.0665.366

***Vzorník NCS (Natural Color System®)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



Vestavné odsavače par



FBFP XS A70 KL
FBFP XS A52 KL



FBFP BK MATT A70 KL
FBFP BK MATT A52 KL



NA OBJEDNÁVKU



SKRYTÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Odsavač par nabízí několik možností ovládání, kde si na své přijdou zejména příznivci chytrých technologií.

- 1) Ovládání prostřednictvím aplikace Franke@Home – umožňuje přístup ke všem funkcím odsavače par prostřednictvím vzdálené interakce.
- 2) Ovládání pomocí dálkového ovladače, který lze k odsavači par dokoupit.
- 3) **Propojení odsavače par s indukční varnou deskou díky K-LINK Technologii, kdy se výkon odsavače par automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky a nabízí tak maximální pohodlí při vaření.**
- 4) Manuální skryté tlačítkové ovládání umístěné uvnitř panelu.

Vestavný odsavač par

Energetická třída **A** (Modely š. 70 cm), **B** (Modely š. 52 cm)

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Nerez** (FBFP XS A70/52 KL)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFP BK MATT A70/52 KL)

Skryté tlačítkové ovládání, Štěrbinové odsávání, Sound Pro, K-LINK Technologie, Wi-Fi

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Funkce trvalého odvětrávání, Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 2x3 W** (Modely š. 70 cm), **1x3 W** (Modely š. 52 cm), **3000 K**,

S možností změny teploty světla

Max. výkon **720 m³/h** (Modely š. 70 cm)

670 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hlukost **68 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

69 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Dálkový ovladač 112.0676.783 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFP XS A70 KL
305.0665.369

18 997 Kč

FBFP XS A52 KL
305.0665.368

17 908 Kč

FBFP BK MATT A70 KL
305.0665.392

19 965 Kč

FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391

18 150 Kč



K-LINK



Informační
video –
K-LINK
Technologie

K-LINK Technologie

Technologie Franke K-LINK funkčně propojuje vybrané indukční varné desky a odsavače par Maris a Mythos. Nabízí tak efektivní hands-free ovládání. Výkon digestoře se automaticky přizpůsobí zvolené úrovni vaření varné desky.



+



FBFP BK MATT A52 KL
305.0665.391

FST DRIP-FREE 60 X/2 KL
305.0705.074

* Vzorník NCS (Natural Color Systém*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektiv. vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



Vestavné odsavače par

FBFE LG A70 BASIC FBFE LG A52 BASIC



FBFE LG A70 BASIC


FBFE LG A52 BASIC

FBFE BK A70 BASIC FBFE BK A52 BASIC



FBFE BK A70 BASIC

FBFE BK A52 BASIC



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70/52 cm**

Provedení **Světle šedá** (FBFE LG A70/A52 BASIC)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FBFE BK A70/A52 BASIC)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **750 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **66 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE LG A70 BASIC
305.0729.553

9 680 Kč

FBFE LG A52 BASIC
305.0729.554

8 954 Kč

FBFE BK A70 BASIC
305.0728.431

9 922 Kč

FBFE BK A52 BASIC
305.0729.555

9 196 Kč

FST PLUS 908 X FST PLUS 608 X



FST PLUS 908 X



FST PLUS 608 X

FST PLUS BK 908 FST PLUS BK 608



FST PLUS BK 908

FST PLUS BK 608



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Nerez** (FST PLUS 908/608 X)

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N*** (FST PLUS BK 908/608)

Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **650 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FST PLUS 908 X
305.0572.834

13 915 Kč

FST PLUS 608 X
305.0572.835

12 705 Kč

FST PLUS BK 908
305.0717.356

12 826 Kč

FST PLUS BK 608
305.0717.355

11 616 Kč

Vestavné odsavače par



Video – Čištění
filtrů

FST PRO BK 904






FST PRO BK 904

FST PRO BK 604



FST PRO BK 604



Výklopná skleněná lišta pro
ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída **A**

Montážní šířka **90/60 cm**

Provedení **Matná černá, NCS S 9000-N***

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0676.783** cena **1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 18 - 112.0473.657**, cena **1 210 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 120F - 112.0538.026**, cena **460 Kč**

nebo **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FST PRO BK 904
305.0717.353

16 698 Kč

FST PRO BK 604
305.0717.352

15 851 Kč

FBI 705 PLUS/2 NOVÉ





FBI 705 PLUS/2

FBI 525 PLUS/2 NOVÉ



FBI 525 PLUS/2



Vestavný odsavač par

Energetická třída **B**

Montážní šířka **70,2/52,2 cm**

Provedení **Nerezový rám**

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **590 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **63 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755**, cena **363 Kč**

Zpětná klapka pro tyto modely je **ZK 150 - 133.0056.646**, cena **460 Kč**

FBI 705 PLUS/2
305.0599.544

5 566 Kč

FBI 525 PLUS/2
305.0599.543

5 324 Kč

* Vzorník NCS (Natural Color Systém*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti

Vestavné odsavače par

FBI 705 XS HCS





FBI 705 XS HCS

FBI 525 XS HCS



FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS
305.0599.510

4 961 Kč

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

4 719 Kč

Vestavný odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2×1 W, 4000 K

Max. výkon 390 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 70 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK PLUS NOVÉ





FBI 705 BK PLUS (ilustrační foto)

FBI 525 BK PLUS NOVÉ



FBI 525 BK PLUS



FBI 705 BK PLUS
305.0757.780

5 203 Kč

FBI 525 BK PLUS
305.0757.779

4 961 Kč

Vestavný odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Černá

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2×1 W, 4000 K

Max. výkon 590 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 63 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

Vestavné/Vest. výsuvné odsavače par

FBI 705 BK





FBI 705 BK

FBI 525 BK



FBI 525 BK



Vestavný odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Černá

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2× 4 W, 4000 K

Max. výkon 335 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 66 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK
305.0689.925

4 356 Kč

FBI 525 BK
305.0680.919

3 872 Kč




FTC 632L GR/XS



FTC 632L BK



FTC 632L WH



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída D

Montážní šířka 60 cm

Provedení Nerezový přední panel (FTC 632L GR/XS)

Provedení Černá (FTC 632L BK)

Provedení Bílá (FTC 632L WH)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2× 4 W, 4000 K

Max. výkon 310 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 67 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

FTC 632L GR/XS
315.0547.796

3 751 Kč

FTC 632L BK
315.0547.798

4 235 Kč

FTC 632L WH
315.0547.797


4 235 Kč

Odpadkové koše

Mini



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 17,5 l
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110 °
Police nad košem v ceně koše




121.0176.518

1 210 Kč

Pivot



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 27 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše



121.0307.563

3 509 Kč


Solo 45/50/60



Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.

Spodní skříňka 450/500/600 mm
Objem 40 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše

Solo 45 - 121.0307.565
Solo 50 - 121.0307.568
Solo 60 - 121.0307.572




4 961 Kč

Cube 30



Spodní skříňka od 300 mm
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor 253 × 467 × 433 mm
Objem 2 × 15 l nebo 1 × 20 l, 1 × 10 l
Třídění odpadků Dvoudruhové
Barva Černá/Šedá




2 × 15 l 134.0039.553
1 × 20 l, 1 × 10 l 134.0039.554

2 541 Kč

Cube 40



Spodní skříňka od 400 mm
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor 335 × 407 × 348 mm
Objem 2 × 14 l
Třídění odpadků Dvoudruhové
Barva Černá/Šedá



134.0039.330

3 509 Kč

Odpadkové koše



Inspirativní
video – Třídíme
odpad

Easysort 450-2-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 × 378 × 343 mm
Objem 2× 14,5 l
Třídění odpadků Dvoudruhové
Barva Černá
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0494.182

1 331 Kč



Easysort 450-1-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 × 378 × 343 mm
Objem 1× 14,5 l, 2× 7,5 l
Třídění odpadků Třidruhové
Barva Černá
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0494.150

1 573 Kč



Easysort 600-3-0


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 564 × 378 × 343 mm
Objem 3× 14,5 l
Třídění odpadků Třidruhové
Barva Černá
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0494.192

1 694 Kč



Easysort 600-2-2


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 564 × 378 × 343 mm
Objem 2× 14,5 l, 2× 7,5 l
Třídění odpadků Čtyřdruhové
Barva Černá
4 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše

121.0494.193

1 815 Kč



Trolley Vario 60


Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 560 × 483 × 390 mm
Objem 1× 18 l, 2× 8 l
Třídění odpadků Třidruhové
Barva Šedá
1× Víko na 8 l koš (133.0014.278) v ceně koše
Výsuvná zásuvka nad košem v ceně koše

134.0066.057

3 509 Kč



Odpadkové koše

Garbo 45-2




Spodní skříňka 450 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor 412 × 399 × 375 mm
Objem 1× 12 l, 1× 18 l
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**, 2 Koše
1× Víko na 12 l koš (133.0200.695) a kovová police nad košem
v ceně koše

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.692

5 687 Kč



12 l
18 l

Garbo 50-3




Spodní skříňka 500 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor 462 × 399 × 375 mm
Objem 1× 8 l, 2× 12 l
Třídění odpadků **Tříduhové**
Barva **Šedá**, 3 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.691

5 687 Kč



8 l	12 l
12 l	

Garbo 60-2




Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm
Objem 2× 18 l
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**, 2 Koše
1× Víko na 18 l koš (133.0284.696) a kovová police nad košem
v ceně koše

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0284.027

5 929 Kč



18 l	18 l
------	------

Garbo 60-3




Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm
Objem 1× 8 l, 1× 12 l, 1× 18 l + Mělká miska (Hloubka misky 75 mm)
Třídění odpadků **Tříduhové**
Barva **Šedá**, 3 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.680

6 171 Kč



12 l	Plytká miska
18 l	8 l

Garbo 60-4




Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor 562 × 399 × 375 mm
Objem 2× 8 l, 2× 12 l
Třídění odpadků **Čtyřduhové**
Barva **Šedá**, 4 Koše
1× Víko na 8 l koš (133.0200.694) a kovová police nad košem
v ceně koše

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy FGV)

121.0200.676

6 292 Kč



8 l	8 l
12 l	12 l

Odpadkové koše



Montážní
video –
Odpadkový
koš FX

FX 60 26-11-11

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Výška zadní hrany
zásuvky ode dna
skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Objem **1× 26 l, 2× 11 l**

Třídění odpadků **Tříduhové**


Barva **Černá/Šedá**, 3 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.763

9 922 Kč



FX 60 26-26

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Výška zadní hrany
zásuvky ode dna
skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm

Čelní výsuv

Minimální montážní prostor **564 × 506 × 448 mm**

Objem **2× 26 l**

Třídění odpadků **Dvoudruhové**


Barva **Černá/Šedá**, 2 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Součástí koše
je plnovýsuv s tlumením,
které zaručuje tichý dojezd.
(Výsuv od firmy GRASS)

121.0557.764

9 922 Kč



350-60 COMPOSTA

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 600 mm

Objem **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky)

+ Koš 5,5 l určen pro biologický odpad

Třídění odpadků **Dvoudruhové**


Barva **Černá**, 2 Koše

Police nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky
s plnovýsuvem, která je osazena
podélným relingem nebo
vysokou bočnicí. (Doporučené
plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)


121.0307.526

5 929 Kč



350-90 COMPOSTA

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Spodní skříňka 900 mm

Objem **40 l** (Možnost umístit i 2 sáčky), **22 l**

+ Koš 5,5 l určen pro biologický odpad + Zadní koš

Třídění odpadků **Čtyřduhové**


Barva **Černá/Šedá**, 4 Koše

Výsuvná zásuvka nad košem **v ceně koše**

Koš se vkládá do zásuvky
s plnovýsuvem, která je osazena
podélným relingem nebo
vysokou bočnicí. (Doporučené
plnovýsuvy BLUM, GRASS, HETTICH)

121.0307.528

12 705 Kč



Informační
video –
Odpadkový
koš Composta

Drtiče odpadu



Montážní
video –
Drtiče odpadu

Slim 50



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 361 mm**
Výkon **540 W; 0,50 HP**
Otáčky/min. **2 600**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.098

8 591 Kč



Slim 75



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **720 W; 0,75 HP**
Otáčky/min. **2 700**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.096

9 438 Kč



Slim 100



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,00 HP**
Otáčky/min. **2 750**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.095

10 285 Kč



Slim 125



Motor vysokootáčkový
s permanentním magnetem
Drticí elementy z nerezové oceli
Tělo z kompozitu
Technologie Silver Guard®




Pneu ovladač **Chrom**
Pro otvor Ø 35 mm
Při montáži do desky nebo
dřezu o tloušťce 1–30 mm

Rozměr **160 × 386 mm**
Výkon **900 W; 1,25 HP**
Otáčky/min. **2 800**
Montážní otvor **3 1/2"**

134.0715.094

10 890 Kč



Příruba drtiče odpadu
pro keram. dřezy Fraceram
112.0489.809
242 Kč



Příruba drtiče odpadu
pro nerez. a fragranit. dřezy
Celonerez Zlatá
112.0664.391
Celonerez Měděná
112.0664.394
Celonerez Antracit
112.0664.350
1331 Kč



NOVÉ
Pneu ovladač
Celonerez
133.0573.849
484 Kč



Pneu ovladač
Matná černá
112.0674.415
484 Kč



Pneu ovladač
Celonerez Zlatá
112.0664.347
Celonerez Měděná
112.0664.348
Celonerez Antracit
112.0664.346
726 Kč



Sada ventilu k drtiči odpadu
Matná černá
112.0657.421
726 Kč



Dopojovací sada k drtiči
s přepady, Délka 660 mm
112.0277.144
484 Kč

Výběr vestavných spotřebičů

FMA 86 H TBK



Vestavná trouba

Energetická třída **A**, Kapacita **71 l**, Provedení **Černé sklo**

8+1 Funkce, **Parní čištění**

Ovládání **Digitální bílý displej + 2 Ovládací knoflíky**

Smooth 2 Close dvířka, Press To Clean, Dvojitá prosklená dvířka

Multifunkční pečení

Vnitřní halogenové světlo, Mělký a hluboký smaltovaný plech


Chromované rošty, Chromované závěsné boční rošty

Bez výsuvů*

*Možnost dokoupit teleskopické výsuvy:
1 Pár 112.0624.354, cena 484 Kč

116.0718.940

16 214 Kč



FMW 250 CR2 G BK



Mikrovlnná trouba

Kapacita **25 l**, Provedení **Černé sklo**, **Nerezový interiér**

Ovládání **Senzorové**, **Digitální bílý displej**

Gril, Rychlý start, Časovač, Dětský zámek

Výkon mikrovlnného ohřevu **900 W**


Příkon grilu **1 000 W**

Maximální příkon **1 450 W**


Pozor! Hloubka spotřebiče 400 mm

131.0391.304

12 826 Kč



FMA 654 I F BK



Indukční varná deska

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Provedení **Černé sklo**, **4 Rovné hrany**

Ovládání **Digitální červený displej + 4 Dotykové ovladače typu Slide**

18 úrovní ohřevu: Stupeň 0-18

Funkce **Cook Assist**, **Booster**, Dětský zámek, Časovač


Rozměr **650 × 510 mm**, R=5, Výřez **560 × 480 mm**

Max. příkon 2,5 nebo 4 nebo 6 nebo 7,2 kW

Připojení 230/400 V

108.0606.111

14 520 Kč



FDW 614 E5P E



Vestavná myčka nádobí

Energetická třída **E**

Délka EKO programu **3h 35 min** Šířka skříňky **60 cm**

Hlučnost **46 dB(A)**, Spotřeba energie **95 kWh***, Spotřeba vody **9,5 l****

5 Programů, 3 Teploty mytí


AquaSafe

Akustický signál konce mytí, Připojení na studenou vodu

*Spotřeba při EKO programu při 100 cyklech
**Spotřeba při EKO programu

117.0694.396

16 940 Kč



Kompletní sortiment
spotřebičů viz aktuální
prodejní katalog
nebo na www.franke.cz.

ALL-IN/Doplňky ke dřezům



ALL-IN
Informační
video
z našeho
showroomu

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor. Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.

ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, přípravou desku
a velkou odkapávací misku
112.0655.481

3 509 Kč

ALL-IN SET 2



Tento set obsahuje:
Teleskop. držák, přípr. desku, malou odkap.
misku, malou misku a víko na malou misku
112.0655.482

4 356 Kč

ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:
Teleskop. držák, přípr. desku, velkou odkap.
misku a rolovací silikonovou podložku
112.0655.483

4 961 Kč

Miska

Vhodná ke dřezům
BFG, UBG, MRG
(Kromě MRG 610/ 110),
OID 611-62/611-78
Šedý plast, 181 × 440 × 92 mm
112.0538.950

363 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
S2D (Kromě S2D 620-86)
Šedý plast
179 × 459 × 92 mm

112.0512.280

484 Kč



NOVÉ

Miska

Vhodná ke dřezům
MYK
Nerez/Černý plast
157 × 395 × 54 mm

112.0747.151

1 452 Kč




NOVÉ

Miska

Vhodná ke dřezům
KNG PRO 610
Nerez/Černý plast
157 × 412 × 54 mm

112.0747.142

1 694 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
FSG, KNG, KNG PRO 110,
MRG 610-60 CARE
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm
112.0066.060

1 694 Kč




Miska

Vhodná ke dřezům
BXX, BXX PRO
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm

112.0394.981

1 694 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
MRX 210/610 TL
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm

112.0520.497

2 904 Kč



Miska

Vhodná ke dřezům
MTG
Nerez
160 × 405 × 55 mm

112.0018.817

1 210 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezům
KXX
Dřevo
240 × 416 × 26 mm

112.0735.488

1 936 Kč



Přípravná deska

Vhodná ke dřezu
MRG 610-60 CARE
Dřevo
296 × 457 × 26 mm

112.0688.102

1 936 Kč



Doplňky ke dřezům

Všechny kompatibilní doplňky najdete na produktovém listu dřezu na www.franke.cz

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
BXX PRO
Dřevo
240 × 428 × 23 mm



112.0747.048
1 936 Kč

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
KNG PRO 610
Dřevo
240 × 417 × 23 mm



112.0747.049
1 936 Kč

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
KNG, KNG PRO 110
Dřevo
240 × 438 × 23 mm



112.0747.050
1 936 Kč

NOVÉ

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
MYK
Dřevo
240 × 410 × 26 mm



112.0747.094
2 420 Kč

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům **BFG, CNG, LLX/LLL, MRG (Kromě RTL a CARE), OID 611-62/611-78, S2D, SKN, SKX, SRX, UBG**
Dřevo, 280 × 538 × 33 mm
112.0595.334
2 178 Kč




Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
BXX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm



112.0539.120
1 573 Kč

NOVÉ

Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
KNG PRO 610
Nerez
298 × 381 × 9 mm



112.0747.141
968 Kč



Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
BXX PRO, KNG, KNG PRO 110, MTG, MRG 611/651/651-78
Nerez, 298 × 407 × 9 mm
112.0256.867
968 Kč



Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
ANX, CNG, KXX, MRG 110, MRG RTL /FTL, MRX, MTK
Nerez
468 × 420 × 9 mm
112.0030.882
1 331 Kč



Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
BXX, MRG 610-60 CARE
Nerez
468 × 440 × 9 mm



112.0080.355
1 573 Kč

Odkapávací táč
Vhodný ke dřezům
KNG PRO 610
Nerez/Černý plast
298 × 412 × 17 mm



112.0602.288
3 025 Kč

Odkapávací táč
Vhodný ke dřezům
BXX, BXX PRO, KNG, KNG PRO
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm
112.0204.360
3 146 Kč



Odkapávací táč
Vhodný ke dřezům
MRG 110, MRX
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm




112.0188.651
3 146 Kč



Informační
video – Jaké vybavení
má moderní dřez

PVD příslušenství



Technologie PVD je nanášení tenké barevné vrstvy ve vakuu pod vysokým tlakem, kdy se horní barevná vrstva dokonale spojí s podkladem. To zajišťuje velmi vysokou tvrdost a zároveň odolnost proti oděru, vysokým teplotám, korozi, i působení chemických látek – a to je zejména u kuchyňských doplňků velmi žádoucí. Barevná vrstva je s podkladem spojená tak dokonale, že se při poškození nezačne loupat.

Franke nově nabízí v barevných úpravách pomocí technologie PVD řadu příslušenství. Jedná se o funkční části dřezu jako je ventil, krytka ventilu či skrytý přepad, díky nimž můžete dokonale sladit vybavení kuchyně nebo naopak zaexperimentovat třeba s jedním barevným prvkem pro oživení.

Zejména černý dřez v kombinaci se zlatým příslušenstvím bude v kuchyni vypadat netradičně a luxusně zároveň. Efektních kombinací je ale celá řada, fantazii se meze nekladou.

FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Krytka skrytého přepadu	Krytka skrytého přepadu	Miska se sítkem pro sítkový ventil	Miska se sítkem pro otoč. sítk. ventil	Easy Click knoflík
Celonerez Zlatá							
Celonerez Měděná							
Celonerez Antracit							
	112.0717.419	112.0717.470	133.0722.548	133.0630.111	112.0639.055	112.0639.026	112.0630.210
FUN	112.0717.420	112.0717.494	133.0722.549	133.0630.057	112.0639.056	112.0639.027	112.0630.188
	112.0717.462	112.0717.469	133.0722.565	133.0630.101	112.0639.054	112.0639.025	112.0630.187
Cena	2 299 Kč	2 299 Kč	484 Kč	605 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč	1 815 Kč

BFG 611	-	-	•	-	•	•**	•
BFG 611-62	-	-	•	-	•	•**	•
BFG 611-78	-	-	•	-	•	•**	•
BSG 611-62	-	-	•	-	•	•**	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	•	•**	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	•	•**	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	•	•**	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	•***	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	•	•**	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	•***	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	•	•**	•
KNG 110-52/KNG PRO 110-52	•	-	-	•	•	•**	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	•***	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•**	•
MRG 110-37	-	•	-	•	•	•**	•
MRG 110-52	-	•	-	•	•	•**	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	•	•**	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	•	•**	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	•	•**	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	•	•**	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	•	•**	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	•	•**	•*
MRG 611	-	-	•	-	•	•**	•
MRG 611-62	-	-	•	-	•	•**	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	•	•**	•
MRG 612 E	-	-	•	-	•	•**	•
MTG 611	-	-	•	-	•***	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	•	•**	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	•	•**	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	•	•**	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	•	•**	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•**	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč

** Nutno objednat otočný sítkový ventil.

*** Nutno objednat sítkový ventil.

Matné černé příslušenství COLORLINE

Perfektně sladěné s našimi fragranitovými dřezy. Vše od sítkového ventilu až po Easy click knoflík v jednotném zbarvení.

Díky speciální UV přísadě přidané během výrobního procesu si můžete být jisti, že barva časem nevybledne. A co víc, příslušenství Colorline je vyrobeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám, poškrábání a skvrnám. Zároveň se snadno čistí a je bezpečné pro styk s potravinami.



FUN	Krytka ventilu	Krytka ventilu	Skrytý přepad	Skrytý přepad	Sítkový ventil	Sítkový ventil	Otočný sítkový ventil	Otočný knoflík	Easy Click knoflík
Matná černá									
FUN	112.0670.893	112.0657.146	112.0734.782	112.0734.738	112.0668.276	112.0657.022	112.0656.939	112.0657.383	112.0705.753
Cena	1 089 Kč	315 Kč	605 Kč	726 Kč	363 Kč	363 Kč	726 Kč	363 Kč	605 Kč
BFG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BFG 611-78	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
BSG 611-78/39	-	-	•	-	-	•	•	•	•
CNG 611-62 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
CNG 611-78 TL	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
FSG 611-88	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-53	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 610-73	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-37	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 110-52/KNG PRO 110-52	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG PRO 110-62	•	-	-	•	-	•	•	•	•
KNG 120/2	•	-	-	•	•	•	•	•	•
MRG 110-37	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 110-52	-	•	-	•	-	•	•	•	•
MRG 610-37 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-52 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-72 RTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-39 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-54 FTL	-	•	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 610-60 CARE	-	-	-	•	-	•	•	•*	•*
MRG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-62	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 611-78 BB	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MRG 612 E	-	-	•	-	-	•	•	•	•
MTG 611	-	-	•	-	-	•	•	•	•
UBG 610-56	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 610-78	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-62	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 611-86	-	•	•	-	-	•	•	•*	•*
UBG 620-78	-	•	•	-	•	•	•	•*	•*

* Nutno objednat vymezovací podložku 133.0533.532, cena 61 Kč.

Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 40 ml

112.0002.649
97 Kč

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 125 ml

112.0007.715
194 Kč



Video –
Jak čistit
nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej
na Fraceram, Fraganite
a Tectonite® dřezy
Obsah 250 ml

112.0530.238
315 Kč

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička
na Fraganite
a Tectonite® dřezy
Sada 3 ks
Cena za sadu

112.0304.193
97 Kč



Video –
Jak čistit
fraganitový
dřez



Video –
Jak čistit
fraganitový
dřez 2

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej
na kuchyňské baterie
Obsah 250 ml

112.0530.239
363 Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej
na odsavače par
Obsah 250 ml

112.0530.240
363 Kč

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324
242 Kč



Video –
Jak čistit
baterii



Video –
Jak čistit
odsavač par



Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3

www.franke.cz



Katalogy a letáky

